


ACTA N° 5

ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LPN-037-2022 "ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).

En la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), siendo la una de la tarde con veinte minutos (01:20 p.m.) reunidos en la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, ubicado en el sexto piso del Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa M.D.C., los miembros de la Comisión de Evaluación, nombrados mediante memorando N° 2472-DE-IHSS de fecha 27 de abril de 2022 y memorando N° 4054-DE-IHSS de fecha 10 de julio de 2023, con el objetivo de revisar, analizar y evaluar las ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional **N° LPN-037-2023 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS"** integrada por: Abog. Flor Eunice Escobar, representante de la Unidad de Asesoría Legal, David Aguilar, representante de la Gerencia Administrativa y Financiera, Licda. Reina Durón, representante de la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras, Licda. Andrea Cubas, Transfiguración Carrasco, y Sub Comisión Licda. Michell Valle Alarcon, representantes de la Dirección Médica Nacional, Nelson Rolando Amador, representante del Área de Costurería del Hospital de Especialidades. **PRIMERO:** Con el fin de evaluar las ofertas conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y lo indicado en las Bases de licitación; se señala que presentaron ofertas las empresas, que se describen a continuación: **1.-**Bazar Diana, S. de R.L., **2.-** Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (Ditex), **3.-** Distribuidora Textil Lamyséf By Laurel, **4.-** LKCO, S. De R.L., **5.-** Grupo Bymaz, S. A. de C.V.; una vez finalizada la evaluación legal, técnica y análisis de precios conforme a precios razonables de mercado, se elaboraron las actas N° 2 Legal, N° 3 Técnica, Acta N° 4 Económica con sus respectivos anexos, línea de tiempo dichos documentos forman parte de esta acta y del expediente; de esta manera se constata el cumplimiento o incumplimiento de conformidad a lo solicitado en las Bases de Licitación.

SEGUNDO: En los cuadros abajo descritos se expone la evaluación técnica por partida y por oferente:

@IHSSHonduras



BAZAR DIANA, S.DE R.L.

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	260000144	Sabanas Camilla 90 X 72 pulgadas	2,640		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
2	2600000145	Toalla para paciente de 36" X 36"	1,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, utiliza hilo de color de la prenda, resistencia a la tracción,
3	2600000147	Camisones Amarre Atrás	5,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
4	2600000149	Sabanas Simples 108 X 72 pulgadas	7,900		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
5	2600000141	Sabanas Camilla 108 X 68 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
6	2600000143	Sabanas Fenestrada color verde 108 X 72	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
7	2600000159	Cubre cama de 108 pulgadas x 69 pulgadas	5,900		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.


@HSSHonduras

www.hss.hn




Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
8	2600000160	Bata Manga Larga con Puño de Estokinete	6,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa, la tonalidad del verde utilizado en el Área Hospitalaria no corresponde al presentado.
9	2600000161	Campos Dobles 36 X 36 pulgadas	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
10	2600000050	Campos Dobles 60 X 60 pulgadas	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
11	2600000170	Campos Simples 36 X 36 pulgadas	5,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa, la tonalidad del verde utilizado en el Área Hospitalaria no corresponde al presentado.
12	2600000162	Campos Simples 60 X 60 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
13	2600000163	Campos Fenestrados 18 X 18 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
14	2600000171	Campos Fenestrados 36 X 36 pulgadas	500		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
15	2600000060	Sobrefundas	300	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
16	2600000061	Pantalón Estilo Pajama	4,700		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
17	2600000062	Camisas para Cirujano tipo Pijama	4,700		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
18	2600000121	Toalla 20 X 20 pulgadas	6,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción

© HSS Honduras




N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
19	2600000164	Colchas Para Adultos Tipo Frazada	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
20	2600000165	Bolsas para Tanque de Oxigeno	400		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
21	2600000166	Fundas de mayo	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
22	2600000152	Campos Dobles 30 X 30 pulgadas	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
23	2600000153	Campos Dobles 100 X 100 pulgadas	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
24	2600000122	Sabana Doble 108 X 72	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, fallas en el tejido de la tela, motosa.
25	2600000081	Camisón amarre atrás para niño de 0 a 3 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
26	2600000082	Camisón amarre atrás para niño de 4 a 8 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
27	2600000083	Camisón amarre atrás para niño de 9 a 11 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
28	2600000084	Camisón amarre atrás para niño de 12 a 15 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción




N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
29	2600000131	Babero Odontológico	1,050	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
30	2600000154	Colchas Para Niños Tipo Frazada	500		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
31	2600000155	Colchas Para recién nacidos Tipo Franela	800		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original, es inflamable.
32	2600000156	Antifaz Micro Para Fototerapia Neonatal	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
33	2600000124	Cubre colchón para bacinete de 27 X 17 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
34	2600000132	Cubre colchón para Incubadora abierta 26 X 19 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
35	2600000133	Cubre colchón para Incubadora cerrada de 29 X 15 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
36	2600000210	Toallas para paciente 54 X 30 pulgadas	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
37	2600000151	Sabana para Camilla 140 X 86 pulgadas	400	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
	2600000211	Toallas para paciente 34 X 20 pulgadas	30	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
39	2600000023	Bolsa de Lona para Ropa sucia	260	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.


@IHSSHonduras



2) DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. de C.V. (DITEX)


N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	260000144	Sábanas Camilla 90 X 72 pulgadas	2,640		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
2	2600000145	Toalla para paciente de 36" X 36"	1,000		X	No cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas, no absorbe la humedad, la tela se compra por rollos es por ello que se deshilacha de las orillas por el ruedo que no es de fábrica por lo tanto no tendrá vida útil, no es resistente a altas temperaturas industriales.
3	2600000147	Camisones Amarre Atrás	5,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
4	2600000149	Sábanas Simples 108 X 72 pulgadas	7,900		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
5	2600000141	Sábanas Camilla 108 X 68 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
6	2600000143	Sábanas Fenestrada color verde 108 X 72	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
7	2600000159	Cubre cama de 108 pulgadas x 69 pulgadas	5,900		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.







8	2600000160	Bata Manga Larga con Puño de Estokinete	6,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
9	2600000161	Campos Dobles 36 X 36 pulgadas	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
10	2600000050	Campos Dobles 60 X 60 pulgadas	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
11	2600000170	Campos Simples 36 X 36 pulgadas	5,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
12	2600000162	Campos Simples 60 X 60 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
13	2600000163	Campos Fenestrados 18 X 18 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
14	2600000171	Campos Fenestrados 36 X 36 pulgadas	500		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
15	2600000060 @IHSS Honduras	Sobrefundas	300	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
16	2600000061	Pantalón Estilo Pajama	4,700		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.



17	2600000062	Camisas para Cirujano tipo Pijama	4,700		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
18	2600000121	Toalla 20 X 20 pulgadas	6,000		X	No cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas, no absorbe la humedad, la tela se compra por rollos es por ello que se deshilacha de las orillas por el ruedo que no es de fábrica por lo tanto no tendrá vida útil, no es resistente a altas temperaturas industriales.
19	2600000164	Colchas Para Adultos Tipo Frazada	1,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
20	2600000165	Bolsas para Tanque de Oxigeno	400		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
21	2600000166	Fundas de mayo	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
22	2600000152	Campos Dobles 30 X 30 pulgadas	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
23	2600000153	Campos Dobles 100 X 100 pulgadas	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
24	2600000122	Sabana Doble 108 X 72	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, se tiende a encoger, se descolora.
25	2600000081	Camisón amarre atrás para niño de 0 a 3 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
26	2600000082	Camisón amarre atrás para niño de 4 a 8 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
27	2600000083	Camisón amarre atrás para niño de 9 a 11 años	500	X		



						Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
28	2600000084	Camisón amarre atrás para niño de 12 a 15 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
29	2600000131	Babero Odontológico	1,050	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
30	2600000154	Colchas Para Niños Tipo Frazada	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
31	2600000155	Colchas Para recién nacidos Tipo Franela	800		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , se encoge, y desprende pelusa por lo que puede ser alérgico para los neonatales.
32	2600000156	Antifaz Micro Para Fototerapia Neonatal	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
33	2600000124	Cubre colchón para bacinete de 27 X 17 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
34	2600000132	Cubre colchón para Incubadora abierta 26 X 19 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
35	2600000133	Cubre colchón para Incubadora cerrada de 29 X 15 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
36	2600000210	Toallas para paciente 54 X 30 pulgadas	500		X	No cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas , no absorbe la humedad, la tela se compra por rollos es por ello que se deshilacha de las orillas por el ruedo que no es de fábrica por lo tanto no tendrá vida útil, no es resistente a altas temperaturas industriales.




@IHSS Honduras

37	2600000151	Sabana para Camilla 140 X 86 pulgadas	400	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
38	2600000211	Toallas para paciente 34 X 20 pulgadas	30		X	No cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas , no absorbe la humedad, la tela se compra por rollos es por ello que se deshilacha de las orillas por el ruedo que no es de fábrica por lo tanto no tendrá vida útil, no es resistente a altas temperaturas industriales.
39	2600000023	Bolsa de Lona para Ropa sucia	260	X		Cumple con las especificaciones técnicas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción

3) DISTRIBUIDORA LK CO, S.A. de C.V. (LK.CO)

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	260000144	Sabanas Camilla 90 X 72 pulgadas	2,640	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
2	2600000145	Toalla para paciente de 36" X 36"	1,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
3	2600000147	Camisones Amarre Atrás	5,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
4	2600000149	Sabanas Simples 108 X 72 pulgadas	7,900	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
5	2600000141	Sabanas Camilla 108 X 68 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción



N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	2600000143	Sábanas Fenestrada color verde 108 X 72	600	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
7	2600000159	Cubre cama de 108 pulgadas x 69 pulgadas	5,900	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
8	2600000160	Bata Manga Larga con Puño de Estokinete	6,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
9	2600000161	Campos Dobles 36 X 36 pulgadas	1,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
10	2600000050	Campos Dobles 60 X 60 pulgadas	1,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
13	2600000163	Campos Fenestrados 18 X 18 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
14	2600000171	Campos Fenestrados 36 X 36 pulgadas	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
15	2600000060	Sobrefundas	300	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
16	2600000061	Pantalón Estilo Pajama	4,700	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
17	2600000062	Camisas para Cirujano tipo Pijama	4,700	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción

@HSS Honduras

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
18	2600000121	Toalla 20 X 20 pulgadas	6,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
19	2600000164	Colchas Para Adultos Tipo Frazada	1,000		X	No cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas, se encoge pierde su forma original ante la lavadora y secadora industrial.
20	2600000165	Bolsas para Tanque de Oxigeno	400	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
21	2600000166	Fundas de mayo	1,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
22	2600000152	Campos Dobles 30 X 30 pulgadas	600	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
23	2600000153	Campos Dobles 100 X 100 pulgadas	600	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
24	2600000122	Sabana Doble 108 X 72	600	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
25	2600000081	Camisón amarre atrás para niño de 0 a 3 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
26	2600000082	Camisón amarre atrás para niño de 4 a 8 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
27	2600000083	Camisón amarre atrás para niño de 9 a 11 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
28	260000084	Camisón amarre atrás para niño de 12 a 15 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
29	2600000131	Babero Odontológico	1,050	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
30	2600000154	Colchas Para Niños Tipo Frazada	500		X	No cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas , se encoge pierde su forma original ante la lavadora y secadora industrial.
31	2600000155	Colchas Para recién nacidos Tipo Franela	800	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
32	2600000156	Antifaz Micro Para Fototerapia Neonatal	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
33	2600000124	Cubre colchon para bacinete de 27 X 17 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
34	2600000132	Cubre colchon para Incubadora abierta 26 X 19 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
35	2600000133	Cubre colchon para Incubadora cerrada de 29 X 15 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
36	2600000210	Toallas para paciente 54 X 30 pulgadas	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
37	2600000151	Sabana para Camilla 140 X 86 pulgadas	400	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
38	2600000211	Toallas para paciente 34 X 20 pulgadas	30	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción

© HSS Honduras







Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
39	2600000023	Bolsa de Lona para Ropa sucia	260		X	No Cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el sentido que no es impermeable y este aspecto es fundamental para el uso que se realizará.

5) GRUPO BYMAZ, S. de R.L.

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	260000144	Sábanas Camilla 90 X 72 pulgadas	2,640		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
2	2600000145	Toalla para paciente de 36" X 36"	1,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
3	2600000147	Camisones Amarre Atrás	5,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
4	2600000149	Sábanas Simples 108 X 72 pulgadas	7,900		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
5	2600000141	Sábanas Camilla 108 X 68 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
6	2600000143	Sábanas Fenestrada color verde 108 X 72	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.

@HSS Honduras

www.hss.hn



N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	2600000159	Cubre cama de 108 pulgadas x 69 pulgadas	5,900		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
8	2600000160	Bata Manga Larga con Puño de Estokinete	6,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
9	2600000161	Campos Dobles 36 X 36 pulgadas	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , debido a la inspección visual no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
10	2600000050	Campos Dobles 60 X 60 pulgadas	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
11	2600000170	Campos Simples 36 X 36 pulgadas	5,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
12	2600000162	Campos Simples 60 X 60 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
13	2600000163	Campos Fenestrados 18 X 18 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
14	2600000171	Campos Fenestrados 36 X 36 pulgadas	500		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
15	2600000060	Sobrefundas	300	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
16	2600000061	Pantalón Estilo Pajama	4,700		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
17	2600000062	Camisas para Cirujano tipo Pijama	4,700		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
18	2600000121	Toalla 20 X 20 pulgadas	6,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
19	2600000164	Colchas Para Adultos Tipo Frazada	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
20	2600000165	Bolsas para Tanque de Oxigeno	400		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
21	2600000166	Fundas de mayo	1,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
22	2600000152	Campos Dobles 30 X 30 pulgadas	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
23	2600000153	Campos Dobles 100 X 100 pulgadas	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
24	2600000122	Sabana Doble 108 X 72	600		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , no resiste a las altas temperaturas, se tiende a encoger, se descolora.
25	2600000081	Camisón amarre atrás para niño de 0 a 3 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
26	2600000082	Camisón amarre atrás para niño de 4 a 8 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
27	2600000083	Camisón amarre atrás para niño de 9 a 11 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
28	2600000084	Camisón amarre atrás para niño de 12 a 15 años	500	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.
29	2600000131	Babero Odontológico	1,050	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
30	2600000154	Colchas Para Niños Tipo Frazada	500		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
31	2600000155	Colchas Para recién nacidos Tipo Franela	800		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
32	2600000156	Antifaz Micro Para Fototerapia Neonatal	500		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
33	2600000124	Cubre colchón para bacinete de 27 X 17 pulgadas	2,000	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción
34	2600000132	Cubre colchón para Incubadora abierta 26 X 19 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
35	2600000133	Cubre colchón para Incubadora cerrada de 29 X 15 pulgadas	2,000		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
36	2600000210	Toallas para paciente 54 X 30 pulgadas	500		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
37	2600000151	Sabana para Camilla 140 X 86 pulgadas	400		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas , la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.

@IHSS Honduras

www.ihss.hn

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
38	2600000211	Toallas para paciente 34 X 20 pulgadas	30		X	No Cumple con las especificaciones técnicas requeridas. la tela no resiste a las altas temperaturas de la secadora industrial, se estira en el lavado pierde su forma original.
39	2600000023	Bolsa de Lona para Ropa sucia	260	X		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas y pasa la prueba realizada a la muestra de tela, hilo de color de la tela, resistente a la tracción.

DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE CUMPLEN TECNICAMENTE

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE PARTIDAS EVALUADAS	TOTAL DE PARTIDAS CALIFICADAS
1	BAZAR DIANA, S. de R.L.,	Partida N° 1 a la Partida a la partida N° 39	Partida N° 2, 15, 18, 25-29,32-39.
2	DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. de C.V. (DITEX),	Partida N° 1 a la Partida a la partida N° 39	Partida N° 15, 19, 25-30,32-35, 37,39.
4	DISTRIBUIDORA LK CO, S.A. de C.V. (LK.CO),	Partida N° 1 a la Partida a la partida N° 39	Partida N° 1-18,20-29,31-38.
5	GRUPO BYMAZ, S. de R.L.	Partida N° 1 a la Partida a la partida N° 39	Partida N° 2,8,15,18,25-29,32-39

CUARTO: Se señala que la empresa Distribuidora Textil Lamyséf By Laurel, S.A de C.V., no subsano lo solicitado, por lo tanto no se consideró para dichas evaluaciones. **QUINTO:** Se informa que se elaboró ayuda memoria la cual forma íntegra de esta acta y del expediente. **SEXTO:** Una vez finalizada la revisión, análisis y evaluación y contando con un escenario explícito se procedió a realizar la evaluación económica de acuerdo a los montos ofertados, tal como se muestra en el anexo N° 1, en el anexo 2 se enuncia menor precios por partida, y se muestra las partidas adjudicadas por oferente: **1.-** Bazar Diana, S. de R.L., **2.-** Distribuidora Textil (Ditex), **3.-** Distribuidora LKCO,S.A. de C.V. **4.-** Grupo Bymaz, S. A. de C.V. **SEPTIMO:** Como resultado del análisis legal, técnico y económico se detalla partidas adjudicadas por oferente con su respectivo valor en lempiras:

@IHSSHonduras






Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	PARTIDAS ADJUDICADAS	VALOR EN LEMPIRAS
1	BAZAR DIANA,S.A DE R.L.	2,18,36,38,39	465,400.00
2	DISTRIBUIDORA TEXTIL,S.A. DE C.V. (DITEX)	15,19,25,26,27,28,30,32	525,500.00
3	LKCO,S.A. DE C.V. (LKCO)	1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,29,31,34,35,37	10,176,259.00
4	GRUPO BYMAZ,S. DE R.L.	8,33	1,442,000.00
	TOTAL		12,609,159.00

OCTAVO: Se informa que el monto recomendado para la adjudicación se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria asignado para el proceso de Licitación Pública Nacional N° LPN-037-2022 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según lo indica el memorando N°2004-SGP/IHSS de fecha 12 de julio de 2023.


NOVENO: En torno a lo enunciado en los numerales anteriores, y como conclusión de la revisión, análisis y evaluación del proceso de Licitación Pública Nacional N° LPN-037-2022 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el IHSS", la Comisión de Evaluación **RECOMIENDA** a la Honorable Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), **ADJUDICAR** a la empresa Bazar Diana, S. De R.L. las partidas 2, 18,36,38 y 39 por un valor total en lempiras de **Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos (L.465,400.00)**, a la empresa Distribuidora Textil, S.A. de C.V., las partidas 15,19,25,26,27,28,30 y 32 por un valor total en lempiras de **Quinientos Veinte y Cinco Mil Quinientos Lempiras Exactos (L.525,500.00)**, a la empresa LKCO, S.A. de C.V. las partidas,1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,29,31,34,35 y 37 por un valor total en lempiras de **Diez Millones Ciento Setenta y Seis Lempiras Exactos (L.10,176,259.00)** a la empresa Grupo Bymaz, S. de R.L. para las partidas 8 y 33 por un valor en lempiras de **Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras Exactos (L.1,442,000.00)**; dicha adjudicación asciende a un monto total de **Doce Millones Seis y Cientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras Exactos (L.12,609,159.00)**.

DÉCIMO: La presente Acta, se fundamenta en los Artículos siguientes: 1, 5, 6,7,11, 12, 23,27, 33, 34, 36, 38, 46, 47, 50, 51,52, 55,58 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 2, 11, 20, 29,30,37,39,40, 53,57, 105,106,110,111,117,124,125,126,127,131,132, 133,135,136,139,y 140 ,142 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, Artículo 100 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el Gobierno. **DÉCIMO PRIMERO:** El oferente adjudicado deberá presentar, cinco días posteriores a la fecha de notificación, muestra de la prenda de cada partida



de notificación, muestra de la prenda de cada partida confeccionada, las cuales serán sometidas a las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la materia prima a utilizar, previa a la confección total de las cantidades adjudicadas por partida, para el inicio de la confección deberá contar cada oferente con el visto bueno de la Unidad correspondiente.

DÉCIMO SEGUNDO: No habiendo más que tratar se concluye este acto, en el mismo lugar, a los catorce (14) días del mes de julio del año 2023, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) y para constancia firmamos los abajo descritos.



ABOG. FLOR EUNICE ESCOBAR
Rep. De la Unidad de Asesoría Legal



DAVID AGUILAR
Rep. De la Gerencia Administrativa y Financiera




LICDA. REINA DURON
Rep. De la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras



LICDA. ANDREA CUBAS
Rep. Dirección Médica Nacional



TRANSFIGURACION CARRASCO
Jefe de Lavandería Hospital de Especialidades



LICDA. MICHELL VALLE ALARCON
Rep. De la Dirección Médica Nacional



NELSON ROLANDO AMADOR
Rep. Área de Costurería del Hospital de Especialidades

MEMORANDO
No 1967-2023-UAL

PARA: SR. DAVID AGUILAR
Coordinador de la Comisión de Evaluación del Proceso de Licitación
Publica Nacional No. LPN-005-2022.

DE: ABOG. F.EUNICE ESCOBAR
PROCURADORA LEGAL

ASUNTO: DICTAMEN LEGAL DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-037-2022 "ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) "

FECHA: 28 DE JULIO DEL 2023.

En atención al Memorando No. 010-CE-LPN-037-2022 de fecha 25 de Julio de 2023 enviado por la Representante de la Gerencia Administrativa en su condición de Coordinador de la Comisión Evaluadora del Proceso de Litación Publica Nacional LPN--037-2022 "ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) ", para lo cual esta Unidad de Asesoría Legal emite el Dictamen Legal relacionado con la recomendación de la realizada por la Comisión de Evaluación del Proceso "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)", nombrada para tal efecto bajo los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES:

Memorando No. 5397-DMN-GRSAS-IHSS-2022, de fecha 06 de Septiembre de 2022 la Dirección Médica Nacional solicita se dé inicio al proceso de Licitación Pública "Adquisición de Ropa Hospitalaria "

Que mediante el Memorando No 11083-GAYF de fecha 07 de Septiembre del 2022 donde establece que en referencia al Memorando No. 5397-DMN-IHSS-2022, se autoriza el inicio del Proceso para la Adquisición de Ropa Hospitalaria

En atención a la asignación realizada mediante Memorando No. 2472-DE-IHSS de fecha 27 de Abril de 2023, emitido por la Dirección Ejecutiva, en virtud del cual fue conformada la Comisión de Evaluación para el proceso de Licitación Pública Nacional LPN-037-2022 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), razón por la que procedo a la emisión del dictamen correspondiente.

Por lo que la Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras mediante el Memorando No.2429-SGSMYC-2022 de fecha 13 de Octubre del 2022, una vez elaborado la Base de Licitación del proceso Licitación Pública Nacional LPN. 037 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)" procedió a remitir al área legal la misma, a fin que emitiera el Dictamen Legal correspondiente.

En virtud a lo antes señalado esta Unidad de Asesoría Legal, emitió el dictamen legal respectivo en fecha 01 de Noviembre del 2022 el cual fue remitido a la Subgerencia de Suministros, Materiales y compras a través del Memorando No.2105-UAL-2022.

En razón a lo antes expuesto, el Instituto hondureño de Seguridad Social (IHSS), dio inicio al proceso Licitación Pública Nacional LPN.037-2022 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)" con la finalidad de realizar la Contratación de este servicio, previo a lo cual, la Sub-Gerencia de Presupuesto, emitió la asignación presupuestaria para el proceso de Licitación Publica Nacional LPN No 037-2022 Adquisición de Ropa Hospitalaria para el IHSS contenido en el Memorando No 2004-SGP/IHSS-2023 de fecha 12 de Julio de 2023 mediante el cual se detalla la disponibilidad presupuestaria, por un monto de L. 14,000.000.00, dando cumplimiento de esta manera con la disposición contenida en el artículo 86 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022, así como lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Contratación del Estado en relación con los artículos: 39 y 40 de su Reglamento.

Procediéndose en fecha 03 de Mayo del 2023 a la apertura de la ofertas, tal como consta en el acta correspondiente la cual acredita la presentación de las ofertas por parte de las



Sociedades Mercantiles: 1.- BAZAR DIANA S DE R L, 2.- DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C V (DITEX), 3.- DISTRIBUIDORA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, 4.- LKCO S DE R L.-5.-GRUPO BYMAZ S.A DE C.V Ofertas y documentación que fue analizada por parte de esta Unidad Legal y cotejada con lo que para tales efectos fue establecido en los pliegos de condiciones, así como por las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y demás Leyes aplicables.

Todo lo cual consta en el expediente de Licitación correspondiente y con cuyo análisis se acredita que el oferente antes referido cumple sustancialmente con los requisitos legales necesarios para participar en el presente proceso. Circunstancias que también cumple, en todo en cuanto a derecho pudiere corresponder la oferta presentada por este, así como en lo relativo a su capacidad para contratar.

II .MARCO LEGAL

Del contenido de los artículos: 47, 48, 51 y 52 de la Ley General de la Administración Pública en relación con los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se colige que esta institución forma parte del sector Público Descentralizado, constituyéndose como un Instituto Público y como parte integral del Sistema de Salud Pública, de conformidad a lo establecido por el artículo 5 literal f) del Código de Salud, constituyendo su finalidad la prestación de servicios de orden social, así como el brindar asistencia médica y garantizar el derecho humano a la salud, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 142 Constitucional, debido a lo cual, todas las actuaciones de sus empleados y funcionarios deberán enmarcarse dentro del contexto del principio de competencia contenido en el artículo 321 Constitucional.

En tal sentido, los contratos de suministro suscritos por esta institución se registrarán de conformidad a lo establecido en la norma jurídica contenida en los artículos: 1, 3, 5, 6 y 7 de la Ley de Contratación del Estado, así como en los artículos: 1, 2, 7 literal k) y 9 de su Reglamento.

De lo cual se infiere que la modalidad para la adquisición de dichos servicios deberá adoptar la forma nominada en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, es decir: licitación pública, licitación privada o contratación directa.



Encontrando los parámetros relativos a la procedencia de dichas modalidades en el artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022, mismo que fue reformado mediante el Decreto 30-2022 el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta de fecha 08 de abril de 2022.

Todo lo cual consta en el expediente de Licitación correspondiente y con cuyo análisis se acredita que todos los oferentes antes referidos cumplen sustancialmente con los requisitos legales necesarios para participar en el presente proceso. Circunstancias que también cumplen, en todo en cuanto a derecho pudiere corresponder las ofertas presentadas por estos, así como en lo relativo a su capacidad para contratar.

III. CONCLUSIONES

En atención a lo antes referido esta unidad legal concluye:

PRIMERO: Que de la naturaleza jurídica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se colige que esta institución forma parte del sector Público Descentralizado, constituyéndose como un Instituto Público y como parte integral del Sistema de Salud Pública, de conformidad a lo establecido por el artículo 5 literal f) del Código de Salud constituyendo su finalidad la prestación de servicios de orden social, así como el brindar asistencia médica y garantizar el derecho humano a la salud, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 142 Constitucional.

SEGUNDO: Que en atención al contenido de la norma jurídica nominada en el artículo 57 Numeral 2) de la Ley de Contratación del Estado, y 173 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en relación con los artículos: 10 y 20 numeral 7) de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) corresponderá la adjudicación y autorización para la celebración de las contrataciones en los procesos de licitación pública de mayor cuantía a la Junta Directiva del IHSS, órgano que se encuentra legitimado para la realización de dichos actos.

TERCERO: Que según consta en el Acta de Apertura de las ofertas de fecha 03 de Mayo del 2023, fue recibida las ofertas presentada por la Sociedades Mercantiles: **1.- Bazar Diana S de R L, 2.- Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX), 3.- Distribuidora Textil Lamyses By Laurel, 4) LKCO S de R L, 5.-Grupo Bymaz, S. A de C. V.**

CUARTO: Que, del análisis legal realizado a la documentación presentada por los oferentes de conformidad a lo establecido en los pliegos de condiciones, la Ley de Contratación del Estado, así como en su Reglamento y demás leyes aplicables, se concluye que los mismos cumplen sustancialmente con los requisitos legales necesarios para participar en el presente proceso. Circunstancias que también cumplen, en todo en cuanto a derecho pudiere corresponder las ofertas presentadas por estos, así como en su capacidad para contratar.

QUINTO: Que, la Sub-Gerencia de Presupuesto, emitió el informe contenido en el Memorando No 2004-SGP/IHSS-2023 de fecha 12 de Julio de 2023, mediante el cual se acredita la disponibilidad presupuestaria.

I.V FUNDAMENTOS DE DERECHO



El presente dictamen legal es emitido en consideración y con fundamento en los artículos: 142 y 321 de la Constitución de la República. Artículos: 1, 47, 48, 51 y 52 de la Ley General de la Administración Pública. Artículos: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 27, 33 y 38 de la Ley de Contratación del Estado así como los artículos: 1, 2, 7 literal k), 9, 39, 40,125, 127 párrafo segundo,132 y 136 Inciso c) de su Reglamento. Artículos: 1, 72 y 86 de las disposiciones generales del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Y los artículos: 1, 8, 10 y 20 numeral 3) de la Ley Instituto Hondureño de Seguridad Social.

V.RECOMENDACIONES

En consideración al contenido del presente dictamen, así como el análisis realizado a la documentación presentada por los oferentes por parte de la Abogada que para tales efectos fue designada, esta Unidad de Asesoría Legal a la Honorable Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) **RECOMIENDA:**

PRIMERO: Que, en virtud de ser el órgano legitimado para la adjudicación en los procesos de licitación pública, y en razón de haber analizado la documentación presentada por los Oferentes en el proceso de Licitación Pública Nacional LPN.037-2022 “Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)” y encontrando que la

misma cumple sustancialmente con los requisitos legales necesarios para participar en el presente proceso. Circunstancias que también cumple, en todo en cuanto a derecho pudiere corresponder la oferta presentada por este, así como en lo referente a su capacidad para contratar. **ES PROCEDENTE** que la Junta Directiva **AUTORICE** la adjudicación de la Sociedades oferentes que para tales efectos hubiese recomendado la comisión de evaluación.


ABOG. F. EUNICE ESCOBAR ZAVALA
Procurador Asesoría Legal IHSS


MEMORANDO N° 010-CE-LPN-037-2022

Para: **ABOG. JOSÉ MARÍO ALONZO CEDILLOS**
Jefe de Asesoría Legal

ABOG. FLOR EUNICE ESCOBAR

De: 
DAVID AGUILAR
Proceso de Licitación Pública Nacional N° LPN-037-2022 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el IHSS"

Asunto: Ref. Solicitud de seis (6) Dictamen Legal, proceso de Licitación Pública Nacional N° LPN-037-2022 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social"

Fecha: Miércoles 25 de julio de 2023

Por medio del presente se solicita **cinco (5) Dictamen Legal** correspondiente al Proceso Adjudicado de la Licitación Pública Nacional N° LPN-037-2022 "Adquisición de Ropa Hospitalaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social", se describe lo adjunto:

1. Fotocopia, memorando N° 2472-DEI-2023, autorización para inicio de proceso
2. Fotocopia, memorando N° 2004-SGP/IHSS-2023, Disponibilidad Presupuestaria
3. Fotocopia, memorando N° 5397 -DMN-GRSAS-IHSS-2022 solicitud de la necesidad de Ropa Hospitalaria para el IHSS.
4. Adjunto copia de Acta Legal, Acta Técnica, Acta Económica y Acta de Recomendación.

Atentamente,

Expediente Licitación LPN-037-2022
 Archivo
DA/RVD

FECHA:	26-7-2023
HORA:	7:20
NOMBRE:	Alb.

MEMORANDUM
No.2472-DE-IHSS-2023

27 de abril de 2023

PARA: LIC. EDWIN MEDINA
Gerente Administrativo y Financiero

DE: DR. GASPAR RODRIGUEZ
Director Ejecutivo IHSS




ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO PARA LPN No.037-2022

En atención a su Memorando N.3875-GAYF-2023 de fecha 27 de abril de 2023, por este medio se autoriza el nombramiento del personal que participarán en la Licitación Pública Nacional No. LPN 037-2022 "ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), cuyo proceso de apertura de recepción y apertura de ofertas se llevará a cabo el miércoles 3 de mayo de 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

Comisión de Recepción y Apertura:

No.	Nombre	Unidad Representante
1	LIC. YOHANA ROCONCO	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2	LIC. RENÁN HERNANDEZ	SUB GERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
3	ABOG. DELMY LISBETH SUAZO	UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL


Comisión de Evaluación:

No.	Nombre	Unidad Representante
1	PM. DAVID AGUILAR	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2	LIC. REINA VICTORIA DURÓN	SUB GERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS
3	ABOG. FLOR EUNICE ESCOBAR	UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
4	LIC. ANDREA CUBAS	DIRECCIÓN MÉDICA NACIONAL
5	SR. TRANSFIGURACIÓN CARRASCO	JEFE DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Asimismo se solicita a los participantes de las comisiones adjuntar una Declaración Jurada en el expediente de evaluación correspondiente; de acuerdo a lo instruido mediante Memorando No.1760-DE-IHSS-2023 de fecha 20 de marzo de 2023.

Atentamente,

CC: Subgerencia de Suministros, Materiales y Compras
Gerencia del Régimen de Seguridad de Atención de la Salud
Unidad de Asesoría Legal
Lavandería del Hospital de Especialidades
Archivo

FECHA: 28-4-23
HORA: 11:42 pm
NOMBRE: [Signature]

[Handwritten Signature]
28-4-2023
2:10 pm

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.

**MEMORANDO No.
 11083-GAyF-2022**

7 de septiembre de 2022

PARA: Msc. Eloísa Mejía
 Subgerente de Suministros, Materiales y Compras

DE: Lic. Edwin Orlando Medina
 Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Autorización inicio de proceso

En referencia al Memorando No. 5397-DMN-GRSAS-IHSS-2022, de la Gerencia del Régimen de Atención a la Salud, remitiendo solicitud para la Adquisición de ropa hospitalaria, se autoriza el inicio del proceso para la Adquisición de acuerdo al procedimiento administrativo, presupuestario y legal establecido y las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente, por un monto estimado de L. 11,235,046.00. Asimismo se autoriza la inclusión en el PACC-2022, sino está incluido.

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 8 DE ABRIL DEL 2022 No. 35,894

No.	Descripción	Monto en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,000,000.01 a L2,999,999.99	Licitación Privada
		L0.01 a L999,999.99	Compra Menor con un mínimo de 3 Cotizaciones validas
2	Contratos de Consultorías	L1,000,000.00 en Adelante	Concurso Público
		L250,000.00 a L999,999.99	Concurso Privado
		L0.01 a L249,999.99	Compra Menor con un mínimo de 3 Cotizaciones validas
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L600,000.00 en Adelante	Licitación Pública
		L250,000.00 a L599,999.99	Licitación Privada
		L0.01 a L249,999.99	Compra Menor con un mínimo de 3 Cotizaciones validas

Se adjunta documentación recibida con 8 folios, cualquier información adicional solicitarla directamente a la Gerencia del Régimen de Atención a la Salud.

Atentamente,

 C: DMN
 Archivo
 EM/JESH

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	
SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS	
MATERIALES Y COMPRAS	
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	
FECHA:	8-9-22
HORA:	10:10 am
NOMBRE:	Medina

