

DOCUMENTO DE LICITACIÓN



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LPN-017-2021-SDN

**“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS
PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR”**

Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales

Tegucigalpa, M.D.C., Junio del 2021

Tabla de contenido

SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.....	1
IO-01 CONTRATANTE	1
IO-02 TIPO DE CONTRATO.....	1
IO-03 OBJETO DE CONTRATACIÓN.....	1
IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS.....	1
IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS.....	1
IO-05.1 APERTURA DE OFERTAS	2
IO-08 VIGENCIA DE LAS OFERTAS	4
IO-09 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	4
IO-10 PLAZO DE ADJUDICACION.....	4
IO-11 DOCUMENTOS A PRESENTAR.....	4
IO-10 ACLARACIONES.....	10
IO-11 EVALUACIÓN DE OFERTAS	10
IO-14 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES	16
IO-15 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	16
IO-16 FIRMA DE CONTRATO	17
SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.....	18
CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	18
CC-02 PLAZO CONTRACTUAL.....	18
CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO	18
CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	18
CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	18
CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN.....	19
CC-07 GARANTÍAS	19
CC-08 FORMA DE PAGO	20
CC-09 MULTAS	20
SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS.....	21
ET-01 NORMATIVA APLICABLE	21
ET-02 CARACTERÍSTICAS TECNICAS.....	Error! Bookmark not defined.
ET-03 ACCESORIOS.....	51

ET-04 SERIES	51
ET-05 CATÁLOGOS	51
ET-06 OTROS.....	51

SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

IO-01 CONTRATANTE.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA)/Fuerzas Armadas de Honduras, promueve el Pliego de Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional No. **LPN-017-2021-SDN, “SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR”.**

IO-02 TIPO DE CONTRATO.

Como resultado de este Proceso se podrá otorgar un contrato de suministro, entre las Fuerzas Armadas de Honduras y el (os) oferente (s) adjudicatario (s).

IO-03 OBJETO DE CONTRATACIÓN.

Suministro de Materia Prima y Accesorios para la Elaboración de Indumentaria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.

IO-04 IDIOMA DE LAS OFERTAS.

Deberán presentarse en español, incluso información complementaria como garantías de fabricante, etc. En caso de que la información complementaria esté escrita en idioma diferente al español, deberá acompañarse de la debida traducción de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

IO-05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas se presentarán en la:

Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (E.M.C), Sala de reuniones, segundo nivel, Cuartel General del Estado Mayor Conjunto

Ubicada en: Barrio el Obelisco, Comayagüela, frente al Parque El Soldado.

Atención: Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, General de División German Velásquez Romero.

El día último de presentación de ofertas y la hora límite de presentación de ofertas será: La indicada en el aviso de Licitación.

El Oferente preparará los sobres conteniendo el original de los documentos debidamente foliados, que comprenden la oferta (Sobre 1. Oferta económica, Sobre 2. Documentación legal, y Sobre 3. Capacidad técnica) y los marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el Oferente deberá presentar dos (2) copias de los documentos que comprenden la oferta y marcar claramente cada ejemplar como “COPIAS” y una copia electrónica (CD o USB) de la propuesta económica, en formato EXCEL.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias físicas y electrónicas. El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente cuando hubieren sido expresamente salvados por el oferente en el mismo documento, lo cual deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias.

La oferta deberá presentarse sellada y foliada al inverso de cada página en la parte inferior derecha (páginas enumeradas consecutivamente). El folio de cada oferta (Legal, económica y técnica) deberá ser correlativo entre cada una de ellas.

Los sobres deberán estar rotulados de la siguiente manera:

PARTE CENTRAL

Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (E.M.C)

General de División German Velásquez Romero.

Proceso No. LPN-017-2021-SDN

Ubicada en: Barrió el Obelisco, frente al Parque el Soldado.

Número de Telfax: (504) 2238-0029 - (504) 2276-3400

Dirección de correo electrónico: industriamilitar@ffaa.mil.hn

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA

Nombre del Oferente, su dirección completa, teléfono y correo electrónico.

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA

Oferta de la Licitación Pública

No. LPN-017-2021-SDN

“SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR”

ESQUINA SUPERIOR DERECHA

Fecha de presentación

No abrir antes de la fecha de apertura indicada en la invitación.

La oferta deberá venir acompañada con sus respectivas muestras tal como se requiere en. IO-11.3 Información técnica MUESTRAS REQUERIDAS.

IO-05.1 APERTURA DE OFERTAS.

A través de nota de remisión de la empresa los interesados deberán presentar sus ofertas el día y hora establecido en el Aviso de Licitación, en la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (EMC), General de División German Velásquez Romero, ubicada en el Barrió el Obelisco, frente Parque el Soldado. Solamente se aceptarán ofertas en físico según lo establecido en este Pliego de Condiciones, no serán recibidas en digital ni posteriormente a esta fecha y hora.

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir al acto de apertura el cual se realizará el día y hora establecido en el Aviso de Licitación, en la

Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto (EMC), Comisión de Evaluación de las Fuerzas Armadas, General de División German Velásquez Romero, ubicada en el Barrio el Obelisco, frente Parque el Soldado. Todo lo anterior se encuentra descrito en el aviso de licitación.

IO-05.2 OFERTAS TARDÍAS.

Las ofertas recibidas después de la hora límite fijada para su presentación en el aviso de publicación no se admitirán. En este caso las ofertas serán devueltas sin abrirlas a los proponentes, todo lo cual se hará constar en el acta de apertura, tal como lo establece el artículo 123 del RLCE.

IO-06 RETIRO DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

El Órgano Contratante podrá retirar la venta de los Pliegos de Condiciones y cancelar la presente licitación en cualquier etapa antes de la adjudicación del proceso sin incurrir en responsabilidad alguna, reservándose el derecho de iniciar un nuevo proceso de licitación.

IO-06.1 ENMIENDAS AL PROCESO DE LICITACIÓN.

El contratante se reserva el derecho de realizar enmiendas a los Pliegos de Condiciones, cuando se presenten situaciones imprevistas o aclaraciones por parte de los oferentes. Dichas enmiendas pasaran a formar parte integra de los pliegos de condiciones.

IO-06.2 RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE OFERTAS.

Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta antes de la fecha límite establecida para la presentación de ofertas en el aviso de licitación, mediante el envío de una comunicación por escrito.

Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del periodo de validez de la oferta, caso contrario se ejecutará la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

IO-07 LIMITACIÓN DE OFERTA.

Cada oferente presentará una sola oferta, si presentare más de una, no se considerará y será descalificado.

IO-07.1 CONSORCIO.

Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea individualmente o como miembro de un Consorcio. Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Comprador.

IO-08 VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán tener una vigencia mínima de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de las mismas.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, el órgano contratante podrá solicitar la ampliación del plazo a todos los proponentes, siempre que fuere antes de la fecha prevista para su vencimiento. Si se ampliare el plazo de vigencia de la oferta, deberá también ampliarse el plazo de garantía de mantenimiento de oferta.

IO-08.1 COSTO RELACIONADO CON LA PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS.

El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el contratante no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitación.

IO-09 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

La oferta deberá acompañarse de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un valor igual o mayor al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública, que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

La garantía deberá tener una vigencia mínima treinta (30) días calendarios, adicional a la fecha de vencimiento de la vigencia de las ofertas.

IO-10 PLAZO DE ADJUDICACION.

La adjudicación del (los) contrato (s) al oferente (s) de la (s) oferta (s) más convenientes, se dará dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas.

IO-11 DOCUMENTOS A PRESENTAR.

Cada oferta deberá incluir los siguientes documentos:

11.1 Información Legal:

1.1 Carta de la Oferta Original, debidamente firmada y sellada por el oferente o su Representante Legal (firma autenticada). **No Subsanable.**

1.2 Documentos de la Oferta sellado, firmado y foliado.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

- 1.3 Dos (02) copias del documento de la Oferta en físico.
- 1.4 Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Según lo establecido en La Ley de Contratación del Estado). **No Subsanable.**
- 1.5 Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e Inhabilidades Original (Art. 15 y 16 LCE) Conforme sección IV. **No Subsanable.**
- 1.6 Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del oferente en caso de ser extranjero el oferente. (Debidamente autenticada).
- 1.7 Declaración Jurada de la empresa y su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en los casos señalados en los artículos 439, 440, 441, 442, 443, 444 y 445 del Código Penal Vigente.
- 1.8 Declaración Jurada del representante legal debidamente autenticado indicando que tanto él como su representada se comprometen a guardar la más estricta confidencialidad e integridad sobre la información, documentación e instalaciones a las que tenga acceso.
- 1.9 Copia autenticada de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa con sus reformas, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil.
- 1.10 Copia autenticada del Poder del Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, (Si aplica).
- 1.11 Constancia original o copia autenticada vigente de la Solvencia Fiscal del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR).
- 1.12 Constancia original vigente o copia autenticada de Pagos a Cuenta del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR).
- 1.13 Copia autenticada del Registro Tributario Nacional del Representante Legal.
- 1.14 Copia autenticada del Registro Tributario Nacional de la empresa.
- 1.15 Copia autenticada vigente del Permiso de Operación de la empresa.
- 1.16 Constancia original vigente, expedida por la Procuraduría General de la República (PGR) de no haber sido objeto de resolución firme en cualquier contrato celebrado con la administración pública.
- 1.17 Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
- 1.18 Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).
- 1.19 Copia autenticada de la constancia de inscripción emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).
- 1.20 Constancia original o copia autenticada de estar inscrito en el Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI (Registro de Beneficiarios).

De igual forma al presentar copias de los documentos antes mencionados, deberán venir debidamente autenticados por Notario, las auténticas de fotocopias de los documentos y firmas deberán presentarse en Certificados de Autenticidad separados, según lo establece los artículos 39 y 40 del Reglamento del Código del Notariado.

11.2 Información Financiera:

- Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos **cincuenta por ciento (50%)**, pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos comerciales, (toda la documentación deberá tener máximo 2 meses de emisión a la fecha de presentación de ofertas) etc.
- Copia autenticada del balance general debidamente auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior.
- Autorización para que la Secretaría de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras pueda verificar la documentación presentada con los emisores (firma autenticada).

11.3 Información Técnica:

Presentación original del certificado de garantía de fabricante para los siguientes ítems:

N	Descripción
1	Adhesivo Poliuretano Amarillo
2	Cemento Termoplástico Amarillo
3	Cemento Termoplástico Blanco
4	Cuero Imperial Negro 1.4
5	Cuero Imperial Negro 1.8/2.0
6	Cuero Split Negro
7	Lona Negra De 60"
8	Lona Verde Olivo P/Calzado 60"
9	P.V.C. G-70 Negro
10	Tela Gabardina Verde Olivo
11	Tela Impermeable Digitalizado
12	Tela Rip Stop Digitalizado para Fatiga
13	Tela Rip Stop Impermeable Digital para Jacket
14	Tolueno (Thinner)

- Los oferentes deberán entregar las muestras el día hábil siguiente de la apertura de las ofertas en las instalaciones de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, ubicadas adelante de COPECO, carretera al batallón, Las Tapias F.M. Se indicará el horario de recepción el día de la apertura de oferta según la cantidad de participantes en el proceso.

Las cantidades requeridas se detallan a continuación y se aceptaran estrictamente las cantidades solicitadas. No se realizará devolución de muestras ya que las mismas servirán para realizar la evaluación técnica.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

Las muestras solicitadas deberán apegarse a las especificaciones técnicas solicitadas en las ET-02.

CANTIDADES LICITADAS Y MUESTRAS REQUERIDAS

N	Descripción	Unidad	Muestra requerida	Requerimiento
1	Adhesivo Poliuretano Amarillo	Galón	5	2,145
2	Adhesivo Poliuretano Blanco# 1015	Galón	5	550
3	Ajustadores Plásticos Tipo Barrilito	Unidad	6	18,000
4	Algodón Sastrería	Yarda	3	300
5	Argollas Media Luna Metálicas De 2 Pulg	Unidad	6	12,000
6	Bolsa Membretada IMFFAA 20x25	Unidad	6	20,000
7	Boton Blanco #22 Una Cara	Unidad	12	8,000
8	Botón Blanco Cromado #20 Una Cara	Unidad	12	10,000
9	Botón Dorado Grande #30 Con Clip	Unidad	6	5,400
10	Botón Dorado Pequeño #24 Con Clip	Unidad	6	3,400
11	Botón Kaky #30 Dos Caras	Unidad	12	70,000
12	Botón Verde Olivo #30 Dos caras	Unidad	12	1,335,000
13	Brillo Negro P/Calzado	Litro	2	260
14	Broches P/Chumpa	Unidad	12	71,000
15	Cajas Para Bota	Unidad	2	2,000
16	Cajas Para Botín	Unidad	2	600
17	Cartón Bontex Para Botas 3.5	Lámina	1	2,200
18	Cartoncillo P/Coleta	Lámina	1	600
19	Cemento Termoplástico Amarillo	Libra	5	4,000
20	Cemento Termoplástico Blanco	Libra	5	7,000
21	Cinta Dorada De 1/2	Yarda	3	500
22	Cinta Negra Nylon De 1 Pulgada	Yarda	3	10,000
23	Cinta Negra Nylon De 2 Pulgadas	Yarda	3	20,700
24	Cinta Para Pretina Blanca	Yarda	3	1,100
25	Cinta Para Pretina Negra	Yarda	3	2,400
26	Cinta Reflectiva Gris De 1 Pulgada	Yarda	3	1,000
27	Cinta Ribete Verde Olivo De 3/4	Yarda	3	15,700
28	Cinta Verde Olivo Nylon De 1 pulgada	Yarda	3	22,700
29	Cinta Verde Olivo Nylon de 2 pulgadas	Yarda	3	14,000
30	Clavo De Fusión Para Cambrera	Unidad	12	200,000
31	Cordón Elástico Negro	Yarda	2	5,000
32	Cordón Negro 72"	Par	3	50,000
33	Correderas Negras	Unidad	12	2,000
34	Cuerina napa color negro	Yarda	8	300
35	Cuero Imperial Negro 1.8/2.0	Pie ²	15	182,000
36	Cuero Split Negro	Pie ²	7	8,000
37	Elástico Blanco De 1 1/2"	Yarda	2	4,500

Sección I – Instrucciones a los oferentes

N	Descripción	Unidad	Muestra requerida	Requerimiento
38	Elástico Blanco De 3/8"	Yarda	2	9,000
39	Elástico Negro De 5 "	Yarda	2	1,000
40	Entretela De Pegar	Yarda	3	1,000
41	Entretela Para Camisa	Yarda	3	500
42	Esponja De 1/2"	Lamina	2	280
43	Etiqueta	Unidad	3	190,000
44	Forro Panel Negro (Plantilla Interna Perforada)	Yarda	2	2,000
45	Gancho Para Colgar Ropa	Unidad	3	900
46	Hilo Anafil Nylon Negro B-69	Libra	2	1,000
47	Hilo Azul Marino P/Cerradora 12000 Yds	Cono	2	100
48	Hilo Azul Marino T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	2	100
49	Hilo Azul Royal T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	2	600
50	Hilo Beige 70/2 12000 Yds	Cono	2	50
51	Hilo Blanco T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	2	800
52	Hilo Kaky 70/2 12,000 Yds.	Cono	2	250
53	Hilo Negro T-45 70/2 12000 Ydas	Cono	2	250
54	Hilo Nylon Blanco B-69	Cono	2	10
55	Hilo P/Bordar De 5500 Yds	Cono	2	1,000
56	Hilo Ticona Negro Fishing 210/D3	cono	2	140
57	Hilo Verde Olivo Army T-45 12,000 Yds. 70/2	Cono	2	2,000
58	Hilo Verde Olivo Army T-60 6,000 Yds. P/Cerradora	Cono	2	2,000
59	Hilo Verde Olivo Forest T-45 12,000 Yds. P/D-1	Cono	2	70
60	Limpiador De Suela	Galón	1	100
61	Lona Blanca de 60	Yarda	5	140
62	Lona Impermeable Digitalizada Verde	Yarda	5	5,000
63	Lona Negra De 60"	Yarda	5	6,400
64	Lona Verde Olivo P/Calzado 60"	Yarda	5	5,520
65	Manta Blanca P/Calzado	Yarda	3	3,300
66	Manta Blanca P/sastreria	Yarda	3	2,000
67	Mosqueton Metal De 1 1/2 Pulg.	Unidad	12	3,000
68	Ojete Color Negro # 4	Unidad	30	100,000
69	Ojete XL C/Negro	Unidad	30	1,650,000
70	Ojetes P/Bandera	Unidad	12	36,000
71	P.V.C. G-70 Negro	Libra	55	110,000
72	Pasacinta	Unidad	24	48,000
73	Pelum Delgado Con Pegamento	Yarda	3	2,000
74	Pelum Grueso Con Pegamento	Yarda	3	3,570
75	Respiraderos Macho Y Hembra Dorados	Unidad	12	200,000
76	Ribete Negro De 3/4 P/Calzado	Yarda	3	17,860
77	Tela Afelpada C/Verde	Yarda	3	7,000
78	Tela Dacron Blanco Para Cobertor	Yarda	3	45,000

Sección I – Instrucciones a los oferentes

N	Descripción	Unidad	Muestra requerida	Requerimiento
79	Tela De Punto P/forro	Yarda	3	3,000
80	Tela Gabardina Blanca	Yarda	3	1,000
81	Tela Gabardina C/Azul Marino	Yarda	3	2,000
82	Tela Gabardina C/Kaky D-1	Yarda	3	3,500
83	Tela Gabardina Verde Olivo Especial	Yarda	3	2,000
84	Tela Impermeable Digital P/Poncho	Yarda	4	16,000
85	Tela Piel Rusia	Yarda	2	225
86	Tela Popelina Azul Celeste	Yarda	3	500
87	Tela Popelina color beige	Yarda	3	1,200
88	Tela Rip Stop C/Azul Marino	Yarda	5	4,500
89	Tela Rip Stop Digitalizada Verde Olivo	Yarda	5	200,000
90	Tela Rip Stop Impermeable Digital P/Jacket	Yarda	5	10,500
91	Tela Rip Stop Kaky	Yarda	5	8,000
92	Tela Sunrise Color Negro	Yarda	3	3,600
93	Tela Tafeta Color Azul Marino	Yarda	3	400
94	Tela Tafeta Color Blanca	Yarda	3	400
95	Tela Tafeta Color Negro	Yarda	3	400
96	Tela Tafeta Verde Olivo	Yarda	3	600
97	Tela Tropical Blanca	Yarda	3	300
98	Tela Tropical Negra	Yarda	3	350
99	Tolueno (Thinner)	Galón	2	880
100	Velcro Color Negro De 1"	Yarda	2	18,000
101	Velcro Color Negro De 2"	Yarda	2	10,000
102	Velcro Color Negro De 4"	Yarda	2	16,000
103	Viseras Para Gorras (Lamina)	Lámina	1	1,000
104	Ziplón Color Negro	Yarda	3	850
105	Zipper Blanco #9 1/C/M	Unidad	3	750
106	Zipper Kaky #9 C/M	Unidad	3	750
107	Zipper Verde Olivo #20 1/C/P	Unidad	3	4,000
108	Zipper Verde Olivo #24 1/C/P P/Chumpa Diente Tiburón	Unidad	3	4,000
109	Zipper Verde Olivo #9 1/C/M	Unidad	3	900
110	Tela Rip Stop Verde Olivo	Yarda	6	5,000
111	Tela de algodón para camiseta	Yarda	6	15,000
112	Resorte para cuello de camiseta	Yarda	3	2,000

***En caso de las telas y cueros se debe entregar en un solo lienzo o lámina del tamaño de la muestra requerida.**

Sección I – Instrucciones a los oferentes

La propuesta de oferta para cada uno de los ítems ofertados es de la forma en que se muestra en el ejemplo siguiente:

NO. ITEMS	MATERIAL O SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Adhesivo Poliuretano Amarillo	2	Galón	300.00	600.00
I.S.V.					90.00
OFERTA TOTAL					690.00

Este Plan deberá ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en papel membretado.

Los precios deberán presentarse en moneda Lempiras y únicamente con dos decimales.

El valor total de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes y costos asociados hasta la entrega de los bienes ofertados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, en el lugar y fechas especificados en estas bases.

IO-10 ACLARACIONES.

Período máximo para recibir aclaraciones: Debe de remitirse a al Aviso de Publicación del presente proceso las cuales deberán presentarse por escrito en un horario de 8:00 a 3:00 p.m., dirigidas a la Comisión de Evaluación, General de División German Velásquez Romero, Industria Militar de las Fuerzas Armadas, adelante de COPECO, carretera al Batallón, Las Tapias F.M. El Contratante responderá dentro de los Cinco días hábiles posteriores a la fecha última de la recepción de aclaraciones.

IO-11 EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente rutina de fases:¹

11.1 FASE I, Verificación Legal

Cada uno de los aspectos a verificar será de cumplimiento obligatorio:

Ítem	Aspectos Verificables	Cumple	No Cumple
------	-----------------------	--------	-----------

Sección I – Instrucciones a los oferentes

1	Carta de oferta original, debidamente firmada y sellada por el oferente o su representante legal (firma autenticada), (No subsanable)		
2	Garantía de mantenimiento de oferta (Según lo establecido en La Ley de Contratación del Estado), (No subsanable)		
3	Declaración jurada autenticada sobre prohibiciones e inhabilidades original, previsto en los artículos, 15 y 16 LCE). Conforme sección IV, (No subsanable)		
4	Fotocopia de Tarjeta de Identidad o pasaporte del oferente en caso de ser extranjero el oferente. (Debidamente autenticada)		
5	Declaración Jurada de la empresa y su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en los casos señalados en los artículos 439, 440, 441, 442, 443, 444 y 445 del Código Penal Vigente.		
6	Declaración Jurada del representante legal debidamente autenticado indicando que tanto el cómo su representada se comprometen a guardar la más estricta confidencialidad e integridad sobre la información, documentación e instalaciones a las que tenga acceso.		
7	Copia autenticada Escritura Pública de Constitución de la Empresa con sus reformas, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil.		
8	Copia autenticada del poder del representante legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, (Si aplica)		
9	Constancia original o copia autenticada vigente de solvencia fiscal del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR).		
10	Constancia original vigente o copia autenticada de Pagos a Cuenta del Sistema de Administración de Rentas de la empresa (SAR)		
11	Copia autenticada del Registro Tributario Nacional del Representante Legal.		
12	Copia autenticada del Permiso de Operación de la empresa vigente.		
13	Copia autenticada del Registro Tributario Nacional de la empresa.		

Sección I – Instrucciones a los oferentes

14	Constancia original vigente, expedida por la Procuraduría General de la República (PGR) de no haber sido objeto de resolución firme en cualquier contrato celebrado con la administración pública.		
15	Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).		
16	Constancia de solvencia original vigente o copia autenticada con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).		
17	Copia autenticada de la constancia de inscripción emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).		
18	Constancia original o copia autenticada autenticada de estar inscrito en el Sistema de Administración Financiera Integrada SIAFI (Registro de Beneficiarios).		

11.2 FASE II, Evaluación Financiera

Ítem	Aspectos Verificables	Cumple	No Cumple
1	Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos <i>cincuenta por ciento (50%)</i> , pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc. (toda la documentación deberá tener máximo 2 meses de emisión a la fecha de presentación de ofertas).		
2	Demuestra endeudamiento menor a setenta por ciento (70%) .		
3	Autorización para que la Secretaria de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras pueda verificar la documentación presentada con los emisores (firma autenticada).		

11.3 FASE III, Evaluación Técnica

11.3.1 Sub Fase III.A, Evaluación Técnica en Documentos:

Sección I – Instrucciones a los oferentes

Ítem	ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Presentación de Certificado de garantía emitida por el fabricante. (Según se establece en IO- 11.3 Información técnica).		
2	Documentación presentada por el oferente, en la cual se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas requeridas sujetas a evaluación.		

Ítem	ASPECTO EVALUABLE EN DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Presentación de muestra requerida que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas en IO-11-3.		

11.3.2 Sub Fase III.B, Evaluación Técnica en Físico:

Las cantidades de muestras solicitadas en este documento serán sometidas cada una de ellas a las siguientes pruebas de atributos, de campo y laboratorio:

Ensayo 1: **análisis de atributos visual**. Se evaluarán aspectos como tonalidad, color, textura, pigmentación, fallas, defectos y la misma servirá como parámetro para rechazar o aceptar un artículo.

Ensayo 2: **prueba de campo**. Serán efectuados por la sección de control de calidad de la Industria Militar, bajo la veeduría de la sub-comisión técnica y la misma servirá como parámetro para rechazar o aceptar un artículo.

Las pruebas de campo que se realizarán a los diferentes artículos se describen a continuación:

Solventes, Pegamentos Y Químicos.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia al agua.
- Prueba de secado.
- Prueba de viscosidad.

Material De Empaque.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Pruebas de resistencia contra peso.
- Pruebas técnicas de campo.
- Prueba de tensión.

Accesorios De Calzado.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de fricción.
- Prueba de torsión.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

- Prueba de campo en el proceso de fricción.
- Prueba de oxidación.
- Prueba de deshilachado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de composición sometida a temperatura.
- Prueba de desgaste al uso.
- Prueba general de descomposición física y química.

Forros y materiales de preparación.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba al planchado.
- Prueba a la adhesión.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba a la adherencia por repetición.
- Prueba de resistencia contra peso
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba general de descomposición física y química.

Cintas.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba al lavado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química.

Cueros y pieles.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de desgaste.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química.

Hilos.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba al lavado.
- Prueba de resistencia contra peso.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química

Botones.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia dinámica.
- Prueba de torsión.

Viseras.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de torsión.

Telas.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba de flamabilidad.
- Prueba de torsión.
- Prueba general de descomposición física y química.

Lonas.

- Prueba técnica en el proceso de producción.
- Prueba de resistencia al rasgado.
- Prueba al lavado.
- Prueba de Flamabilidad.
- Prueba de torsión
- Prueba general de descomposición física y química.

Ensayo 3: ***pruebas de laboratorio*** que se consideran necesarias según la Sub-Comisión técnica que servirán como parámetros para rechazar o aceptar un artículo.

Solventes, Pegamentos Y Químicos

- Pruebas de viscosidad.

Cueros y pieles.

- Pruebas técnicas en el Proceso de Producción.
- Prueba de tensión
- Prueba de flexión.

Hilos.

- Pruebas técnicas en el Proceso de Producción.
- Prueba de tensión
- Prueba de torsión.

Telas.

- Prueba de composición.
- Prueba de construcción.
- Pruebas de solidez.

Lonas.

Sección I – Instrucciones a los oferentes

- Prueba de composición.
- Prueba de construcción.
- Prueba de solidez.

Ningún oferente deberá de presentar muestras con distintivos como ser: marcas, etiquetas que no sean del fabricante, stickers, viñetas, perforaciones, manchas u otras no autorizadas dentro de las especificaciones técnicas y que identifiquen al oferente.

Solamente los artículos que superen estas Sub Fases pasarán a la siguiente fase, los ítem que no la superen serán descalificados.

11.4 FASE IV, Evaluación Económica:

Se realizará la revisión aritmética de la oferta presentada y se hará las correcciones correspondientes.

Se compararán los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenarán de la más baja evaluada a la más alta evaluada.

IO-14 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES.

Serán subsanables todos los errores u omisiones que no modifiquen la oferta en sus aspectos técnicos, de acuerdo al artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Solamente la subsanación de los errores aritméticos podrá afectar la oferta en sus aspectos económicos de la siguiente forma:

- Diferencias entre las cantidades establecidas por la *Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras* y la ofertada, prevalecerán las cantidades establecidas por la *Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional /Fuerzas Armadas de Honduras*.
- Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecerá el precio unitario.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, realizará la revisión aritmética de la oferta presentada y las correcciones las notificará al ofertante, quien deberá aceptarla a partir de la recepción de la notificación o su oferta será descalificada, procediendo a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

El valor y el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta no serán subsanables.

IO-15 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

1. El o los contrato(s) se adjudicará al o los ofertantes que hayan presentado la oferta mejor evaluada, para cada ítem de acuerdo a lo establecido los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 139 del RLCE y lo establecido en este Pliego de Condiciones.

2. En el caso de presentarse un sólo oferente y que cumpla en su totalidad con la documentación legal, financiera, técnica y especificaciones técnicas en una o varias ítem, estas se podrán adjudicar a dicho oferente.
3. **Empates:** Cuando dos o más oferentes hicieren ofertas que resultaren idénticas en especificaciones, condiciones y precio se procederá a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

IO-16 FIRMA DE CONTRATO.

El otorgamiento del contrato, se hará en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, desde que la adjudicación quede en firme.

Antes de la firma del contrato, el licitante ganador deberá dentro de los cinco (5) días² calendario presentar los siguientes documentos:

- *Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.*
- *Original o copia autenticada de la solvencia vigente del oferente (Sistema de Administración de Rentas).*
- *Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE (sólo en caso de haber presentado constancia de estar en trámite en el momento de presentar la oferta)*
- *Constancia de solvencia por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)*

Artículo 65, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social

De no presentar la documentación detallada en ese plazo, perderá todos los derechos adquiridos en la adjudicación y se procederá adjudicar el contrato al oferente que haya presentado la segunda oferta más baja evaluada y así sucesivamente; ejecutando las Fuerzas Armadas de Honduras, la Garantía de Mantenimiento de Oferta rendida.

² Para contratos bajo licitación pública LA LCE requiere treinta (30) días para la formalización del contrato

SECCION II - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

CC-01 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, nombrará un Administrador del Contrato, quien será responsable de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- a. Verificar la calidad, cantidad y fechas de entregas;
- b. Dar seguimiento a las entregas parciales y final;
- c. Controlar y monitorear el correcto desempeño de los productos recibidos.
- d. Realizar pruebas al azar y programadas de la calidad de los productos suministrados por el o los proveedores.
- e. Documentar cualquier incumplimiento del Proveedor.
- f. Pago correspondiente del Proveedor (s)

CC-02 PLAZO CONTRACTUAL.

El contrato estará vigente desde su otorgamiento hasta la última entrega recibida a conformidad.

CC-03 CESACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el cumplimiento del suministro.

CC-04 LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.

La entrega se considerará realizada cuando los bienes hayan sido recibidos a entera satisfacción, en las bodegas del Departamento Logístico de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, Las Tapias, Francisco Morazán.

CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Se realizarán dos entregas, una primera entrega de acuerdo a requerimiento del órgano contratante posterior a la firma del contrato y una segunda entrega de mutuo acuerdo entre las partes, sin retrasar las fechas establecidas para completar cada entrega.

Para la recepción de los artículos se realizará un acta de recepción provisional donde se constata las cantidades recibidas, mientras que para realizar la recepción final se dará por aceptada cuando la Sección de Control de Calidad de IMFFAA haciendo constar que los artículos cumplen con las especificaciones requeridas en el presente pliego mediante dictámenes de calidad correspondientes para la elaboración de un acta de recepción final.

Las entregas podrán anticiparse total o parcialmente, de acuerdo a requerimiento del órgano contratante y a las disponibilidades inmediatas del contratista, sin retrasar las fechas establecidas para completar cada entrega.

Las cantidades a entregarse podrán aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras.

Bajo ninguna circunstancia la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/Fuerzas Armadas de Honduras, estará en la obligación de pagar el precio del suministro que quedare pendiente de ser entregado a la finalización de la vigencia del presente contrato.

CC-06 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN.

Se considerarán recepcionados cuando la Sección de Control de Calidad de IMFFAA emita Dictamen técnico favorable de haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos de condiciones en cuanto a calidad y cantidad mediante una revisión total o muestreo parcial del suministro según estime pertinente la Comisión de Recepción y Verificación nombrada para este proceso de compra.

Para la entrega de los artículos, el (los) adjudicado (s) deberá (n) coordinarse con el administrador del contrato, para programar el día y la hora de la recepción.

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos del artículo suministrado, tendrá derecho la Administración a reclamar al (os) adjudicado (s) la reposición de los que resulten inadecuados, efectuándose en un plazo máximo de veinticinco (25) días calendario.

CC-07 GARANTÍAS.

Se aceptarán solamente fianzas y garantías bancarias emitidas por instituciones debidamente autorizadas, cheques certificados y Bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública que fueren emitidos de conformidad con la Ley de Crédito Público.

Las garantías deben ser expedidas a favor de *las Fuerzas Armadas de Honduras*, y otorgada por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora, la cual deberán incluir la **CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA** detallada en los formatos. Las Instituciones Garantes, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 241 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado. Las Garantías serán presentadas de conformidad con los artículos comprendidos del Artículo 99, 100, 101, 103, 108 y 109 de la Ley de Contratación del Estado.

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- Plazo de presentación: Cinco (5) días calendario posteriores al recibo del Contrato.

Sección II – Condiciones de Contratación

- Valor: La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser al menos, por el valor equivalente al quince por ciento (15%) de monto contractual.
- Vigencia: La garantía de cumplimiento del contrato deberá estar vigente hasta **tres (3) meses** después del plazo previsto para la vigencia del contrato.

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar.

b) GARANTÍA DE CALIDAD

- Plazo de presentación: Cinco (5) días calendario después de la recepción final de los artículos.
- Valor: La garantía de calidad sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de monto contractual.
- Vigencia: Doce (12) meses contado a partir de la recepción final.

CC-08 FORMA DE PAGO.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional a través de La Industria Militar de las Fuerzas Armadas, pagará en un plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de ser emitida el acta de recepción final según el proceso que establece la sección II CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO, satisfactoria de los documentos de cobro por las cantidades que se pacten en el contrato por los bienes entregados por el proveedor y debidamente recibidos.

CC-09 MULTAS.

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, se le impondrá el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad lo establecido en las vigentes Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ET-01 NORMATIVA APLICABLE

- Normativa ASTM
- Normativa AATCC

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Adhesivo Poliuretano Amarillo	Galón	2,145
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Amarillo		
Presentación/Unidad de medida	Barril metálico de 55/Galón		
Tiempo de secado	10 a 15 minutos (a temperatura ambiente)		
Composición	Base de poliuretano		
Viscosidad	2800-3200 cps		
Estado del insumo	Líquido		
Vida útil	8 meses a partir de la fecha de recepción		
Resistencia	Alta: Temperatura, agua		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2	Adhesivo Poliuretano Blanco# 1015	Galón	550
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Barril metálico de 55/Galón		
Tiempo de secado	Secado rápido a temperatura ambiente		
Composición	Base de poliuretano		
Viscosidad	1,600-1,900 cps		
Estado del insumo	Líquido		
Vida útil	4 meses a partir de la fecha de recepción		
Resistencia	Alta: Temperatura, agua		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3	Ajustadores Plásticos Tipo Barrilito	Unidad	18,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación	Unidades		
Dimensiones	1*3/4 ancho de pulgada		
Composición	Plástico		
Textura	Lisa		
Resistencia	Alta: flexión y torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	Algodón para Sastrería	Yardas	300
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Yarda		
Dimensiones	Según lo solicitado		
Composición	Sintética		
Textura	Solido		
Resistencia	A la rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	Argollas Media Luna Metálicas	Unidades	12,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Plateado,		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	Diámetro= 2 pulgadas		
	Radio= 1 pulgada		
Composición	Acero Inoxidable		
Resistencia	Alta: Oxidación, Flexión y torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	Bolsa Membretada IMFFAA 20x25 in	Unidades	20,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Transparente		
Calibre	400 a 500 micras		
Tipo	Bolsa de polietileno de baja densidad		
Inspección visual	Normal		
Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		
	INDUSTRIA MILITAR		
	PRODUCTO:_____		
	CANTIDAD:_____		
	TALLA:_____		
	CLIENTE:_____		
	# DE ORDEN:_____		
	# DE CODIFICACION		
Las Tapias, Francisco Morazán, Honduras C.A.			
Tel: 2229-0718			

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	Botón Blanco #22 una cara	Unidades	8,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 5 Gruesas/Unidad		
Dimensiones	14.14 mm Diámetro		
	2.21 mm Espesor		
Composición	Plástico, acrílico		
Agujeros	Cuatro		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Solidez		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8	Botón Blanco Cromado #20 Una Cara	Unidades	10,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco cromado		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 5 Gruesa/Unidad		
Dimensiones	12.63 mm Diámetro		

	1.96 mm Espesor
Composición	Plástico, acrílico
Agujeros	Cuatro
Estado del insumo	Solido

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9	Botón Dorado Grande #30 Con Clip	Unidades	5,400
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Dorado, con Escudo labrado de las Fuerzas Armadas		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 665 Unidades/Unidad		
Dimensiones	22.8 mm Diámetro		
	7.14 mm Espesor		
Composición	Metálico		
Cara	Una cara		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: oxidación, Solidez		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	Botón Dorado Pequeño #24 Con Clip	Unidades	3,400
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Dorado, con Escudo labrado de las Fuerzas Armadas		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 410 Unidades/Unidad		
Dimensiones	15.46 mm Diámetro		
	5.42 mm Espesor		
Composición	Metálico		
Cara	una con clip		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: oxidación, Solidez		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11	Botón Kaky # 30 dos caras	Unidades	70,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Kaky		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 50 gruesas/Unidad		
Dimensiones	19.7 mm Diámetro		
	4.56 mm Espesor		
Composición	Plástico		
Agujeros	Cuatro		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Solidez		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12	Botón Verde Olivo # 30 dos caras	Unidades	1,335,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde olivo		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 50 gruesas/Unidad		
Dimensiones	19.7 mm Diámetro		
	4.56 mm Espesor		
Composición	Plástico		
Agujeros	Cuatro		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Solidez		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
13	Brillo Negro P/Calzado	Litro	260
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Volumen		Litro o galón	
Presentación		Recipientes de plástico	
Acabado		Brillo excelente	
Estado del insumo		Líquido	
Resistencia		Resistencia a altas temperaturas, al agua y al aceite (cuando se seca)	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14	Broches P/Chumpa	Unidades	71,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color		Plateado	
Presentación		5 Piezas	
Dimensiones		Estándar	
Composición		Metálico niquelado	
Estado del insumo		Sólido	
Resistencia		Alta a la oxidación	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
15	Cajas Para Bota	Unidades	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color		Café	
Presentación/Unidad de Medida		20 Unidades/Unidad	
Dimensiones		18.25 Pulgadas de Alto	
		13.5 Pulgadas de Ancho	
		25.5 Pulgadas de Largo	
		4.4 mm de Espesor	
Tipo		Caja troquelada auto montable	
Densidad		Alta	
Composición		Cartón micro corrugado (Altura de arco 0.142 Pulg.) De doble papel Kraft (0.4 mm de espesor por capa)	
Estado del insumo		Sólido	
Resistencia		11.4 kg (1.5580 metros cuadrados)	
Deberá contener en letras de 16 mm de alto la siguiente información:		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	
		INDUSTRIA MILITAR	
		PRODUCTO: _____	
		CANTIDAD: _____	
		TALLA: _____	
		CLIENTE: _____	
# DE ORDEN: _____			

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
16	Cajas Para Botín	Unidades	600
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color y diseño		Según Muestra	
Presentación		Unidad	
Dimensiones		10.5x15 1/4 x 5 pulg, calibre 3/32 de pulgada	
Tipo		Caja troquelada auto montable	
Densidad		Alta	
Composición		Cartón micro-corrugado con doble papel Kraft	

Estado del Insumo	Solido
Resistencia	2kilogramos masa
Tipo de Inspección	Visual-Casera
Deberá contener en letras de 5 cm de alto la siguiente información:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
	INDUSTRIA MILITAR
	PRODUCTO: _____
	TALLA: _____

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
17	Cartón Bontex Para Botas 3.5	Lámina	2,200
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Gris		
Presentación/Unidad de Medida	Paquete de (25) Laminas/Lamina		
Dimensiones	56x39 Pulgadas		
Espesor	Rango entre 2.5-3 mm		
Composición	Cartón comprimido		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Flexión, Torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
18	Cartoncillo P/Coleta	Lámina	600
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Rojizo		
Presentación/Unidad de Medida	Lamina		
Dimensiones	60x36 pulgadas		
Espesor	3.5-4 mm		
Textura	Gruesa		
Composición	Cartón comprimido		
Resistencia	Flexión, compresión, torsión y rotura		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
19	Cemento Termoplástico Amarillo	Libra	4,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Amarillo		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 5 libras		
Dimensiones	4mm +- 1mm		
Espesor	4+1mm		
Composición	Adhesivo Poliuretano		
Textura	Gruesa		
Estado del insumo	Sólido		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
20	Cemento Termoplástico Blanco	Libra	7,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Amarillo		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 5 libras		
Dimensiones	4mm +- 1mm		
Espesor	4+1mm		
Composición	Adhesivo Poliuretano		
Textura	Gruesa		
Estado del insumo	Sólido		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
21	Cinta dorada de 1/2	Rollo/yarda	500

Descripción del Insumo	Especificaciones
Color	Dorado
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda
Dimensiones	½ pulgada
Composición	Sintético
Textura	Áspera, tejido con hilo dorado, con dos secciones dividida en secciones
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial
Resistencia	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
22	Cinta Negra Nylon De 1 Pulgada	Yarda	10,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda		
Dimensiones	1 pulgadas de ancho		
Composición	Nylon		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
23	Cinta Negra Nylon De 2 Pulgadas	Yarda	20,700
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda		
Dimensiones	2 pulgadas de ancho		
Composición	Nylon		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
24	Cinta Para pretina color blanco	Rollo/yardas	1,100
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 50-60 yardas		
Dimensiones	2 ½ pulgadas de ancho		
Composición	Algodón con cinta deslizante		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
25	Cinta Para pretina color negro	Rollo/yardas	2,400
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 50-60 yardas		
Dimensiones	2 ½ pulgadas de ancho		
Composición	Algodón con cinta deslizante		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
26	Cinta Reflectiva Gris De 1 Pulgada	Yarda	1,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Gris		
Presentación	Rollo		
Dimensiones	2 pulgadas de ancho		
Composición	Sintética		
Resistencia	Alta temperaturas, rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
27	Cinta Ribete Verde Olivo De 3/4	Yarda	15,700
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde olivo		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100/Yarda		
Dimensiones	3/4 pulgada		
Composición	Nylon		
Textura	Lisa, fina		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
28	Cinta Verde Olivo Nylon De 1 pulgada	Yarda	22,700
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde olivo		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda		
Dimensiones	1 pulgadas de ancho		
Composición	Nylon		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
29	Cinta Verde Olivo Nylon De 2 Pulgadas	Yarda	14,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde olivo		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 yardas/Yarda		
Dimensiones	2 pulgadas de ancho		
Composición	Nylon		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
30	Clavo De Fusión Para Cambrera	Unidades	200,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Metálico		
Presentación	unidad		
Dimensiones	1/4 * 1/8 de pulgada		
Composición	Aluminio/ acero inoxidable		
Resistencia	Alta resistencia a la oxidación, flexión y a la torsión.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
31	Cordón Elástico Negro	Yarda	5,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Yarda		
Dimensiones	3/8 Pulgadas		
Espesor	1.5 mm a 2 mm		
Textura	Grueso		
Estado del Insumo	Sólido		
Composición	Nylon		
Resistencia	Alta: Temperatura		

N °	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
32	Cordón Negro de # 72	Yarda	50,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
color	Negro		
presentación/unidad de medida	Bolsa con 4 Gruesas/Par		
dimensiones	72 Pulgadas de Largo		
composición	Poliéster de doble o triple trama		
construcción	Trenzado redondo comprimido		
estado del insumo	Solido		
resistencia	Alta: rotura, deshilado		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
33	Corredera color negro	unidad	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
color	Negro		
presentación/unidad de medida	Unidad		
dimensiones	Según el Ziplón solicitado		
composición	Acero Inoxidable		
construcción	Trenzado redondo comprimido		
estado del insumo	Solido		
resistencia	Alta: oxidación, flexión y torsión.		

N °	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
34	Cuerina Napa Color Negro	Yarda	300
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación	Yardas		
Calibre	1 a 1.2 mm		
Composición	Sintético		
Textura	Lisa		
Resistencia	Alta: flexión y una pigmentación uniforme		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
35	Cuero imperial negro 1.8/2.0	Pie Cuadrado	182,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/unidad de medida	Láminas en rollo (mínimo 15 pie ² x lámina) / Pie		
Espesor	1.8 mm a 2.0 mm		
Composición	Natural		
Textura	Lisa		
Resistencia	Alta: Tensión, flexión y una pigmentación uniforme		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
36	Cuero Split Negro	Pie Cuadrado	8,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/unidad de medida	Laminas en rollo(mínimo 07 pie ² por lámina)/Pie		
Espesor	1 mm a 1.2 mm		
Composición	Natural		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
37	Elástico Blanco De 1 1/2"	Yarda	4,500
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación	Rollo de 50-60 Yardas		
Dimensiones	1 ½ pulgada de ancho		
Composición	Nylon , Algodón		
Resistencia	Alta: a la rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
38	Elástico Blanco De 3/8"	Yarda	9,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación	Rollo de 50-60 Yardas		
Dimensiones	3/8 de pulgada de ancho		
Composición	Nylon , Algodón		
Resistencia	Alta: a la rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
39	Elástico Negro De 5 pulgadas	Yarda	1,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación	Rollo de 50-60 Yardas		
Dimensiones	6 pulgadas de ancho		
Composición	Nylon , Algodón		
Color	Negro		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
40	Entretela De Pegar	Yarda	1,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Gris o Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100-110/ Yarda		
Dimensiones	60 pulgadas de ancho		
Composición	Poliéster con recubrimiento de pegamento		
Textura	Rugosa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, temperatura, grado de solidez y costura industrial		
Otros	Fácil adhesión al fusionado		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
41	Entretela Para Camisa	Yarda	500
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100/Yarda		

Dimensiones	60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster
Textura	Lisa con firmeza
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Otros	Sin pegamento

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
42	Esponja de 1/2	Yarda	280
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanca o azul claro		
Presentación	Yarda		
Dimensiones	½ pulgada		
Composición	Poliéster, resinas de algodón		
Textura	Suave, gruesa		
Estado del Insumo	Solido		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
43	Etiqueta	Unidades	190,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Según pedido		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 700-1,000/Unidad		
Dimensiones	2 3/8 x 1 1/4 Pulgadas		
Composición	Poliéster, Rayón, Bordada		
Diseño a color	Logo de IMFFAA y talla alfa numérica		
Textura	Lisa, Suave		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
44	Forro Panel Negro (Plantilla Interna Perforada)	Yarda	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Gris con forro negro de tela		
Presentación/unidad de medida	Rollo de 50/Yarda		
Espesor	1.2 mm a 2 mm		
Composición	Poliéster, resinas de algodón		
Textura	Esponjoso, Transpirable		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado,		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
45	Gancho para colgar Ropa	Unidades	900
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Docena		
Dimensiones	4 5 cm de largo x 0.6 cm de ancho 23.9 cm de largo con tolerancia de 10 % en las medidas.		
Composición	Agarradero de metal, forro de terciopelo		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta a la oxidación, flexión y torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
46	Hilo Anafil Nylon Negro B-69	Libra	1,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 10 conos de 1 libra/ Libra		
Composición	Nylon plastificado /100% poliamida		
Construcción del hilo	Multifilamento torcido		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Abrasión, rotura, deshilado, temperatura, elongación y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
47	Hilo Azul Marino p/Cerradora 12,000 yds	Cono	100
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Nomenclatura tex	T-45		
Descripción del insumo	Especificaciones		
Color	Azul marino		
Presentación/unidad de medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
48	Hilo Azul Marino T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	100
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Azul marino (Navy)		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
49	Hilo Azul Royal T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	600
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Azul royal		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
50	Hilo Beige 70/2 12000 Yds	Cono	50
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Beige		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		

Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.
-------------	--

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
51	Hilo Blanco T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	800
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 Yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
52	Hilo Kaky 70/2 12,000 Yds.	Cono	250
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Kaky		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
53	Hilo Negro T-45 70/2 12000 Yds.	Cono	250
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 Yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
54	Hilo Nylon Blanco B-69	Cono	10
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Beige		
presentación/unidad de medida	Caja de 10 conos de 1 libra/ Libra		
Composición	Nylon plastificado /100% poliamida		
construcción del hilo	Multifilamento torcido		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Abrasión, rotura, deshilado, temperatura, elongación y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
55	Hilo para Bordar de 5500 yds	Cono	1,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Según requerimiento		
Presentación/unidad de medida	Caja de 12 Conos/ Cono		
Dimensiones	5,500 yardas		
Composición	Poliéster		
Textura	Asedado		

Resistencia	Alta: Rotura, Grado de solidez y costura industrial
-------------	---

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
56	Hilo Ticona Negro Fishing 210/D3	cono	140
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Presentación	Cono		
Color	Negro		
Superficie	210/D-4		
Composición	Nylon, poliéster		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado , temperatura doméstica, elongación y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
57	Hilo Verde Olivo Army T-45 12,000 Yds. 70/2	Cono	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde Army		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
58	Hilo Verde Olivo Army T-60 6,000 Yds. Para Cerradora	Cono	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Uso del material	Maquina cerradora		
Color	Verde army		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	6 mil yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
59	Hilo Verde Olivo Forest T-45 12,000 Yds.	Cono	70
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde Forest		
Presentación/Unidad de Medida	Caja de 40 Conos/Cono		
Dimensiones	12,000 Yardas		
Composición	Poliéster, nylon,		
Textura	Hebra limpia, continua y brillante		
Resistencia	Alta: tensión, temperatura, lavado doméstico y costura industrial.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
60	Limpiador de suela		100
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Incoloro		
Presentación	Galón		
Composición	Limpiador De Suelas De P.V.C.		
Estado Del Insumo	Liquido		

Resistencia	Alta: Temperatura, Se Aglutina Con Adhesivo Blanco
-------------	--

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
61	Lona color Blanco de 60"	Yarda	140
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		(corrientes teñidos)	
Construcción:			
A) ligamento		Tafetán de (1 e 1) o sarga de 3 (1 e 2)	
B) clase de hilos		Hilo dobles a un solo cabo	
C) cuenta o densidad		(dos cabos)	
Composición		Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 70 Densidad = 30 a 50 hilos por cm cuadrado Fibras vegetales de algodón	
Colores requeridos		Blanco	
Peso		De 400 a 500 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Textura		Gruesa	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% De defectos permisibles y atribuibles:			
A) normal (visual)		0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Diseño		Sin diseño específico	
Presentación		Rollo de 60-100/Yardas	

N°	Descripción	Unidad	Cantidad
62	Lona impermeable digitalizada color verde	Yarda	5,000
Descripción del insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Corriente teñido con hilos de diferente color lamina plástica flexible con superficie estampada	
Construcción:			
A) ligamento		Tafetán	
B) clase de hilos		Sencillos	
C) cuenta o densidad		85 hilos de urdimbre x 51 hilos de trama x pulgada cuadrada	
Composición		Fibras sintéticas discontinuas de poliéster 25% Fibras vegetales de algodón 4 % Lamina de pvc 70%	
Colores requeridos		Digitalizado (kaky, verde olivo y negro)	
Peso		De 405.60 g/m2	
Resistencia		Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial, decoloración, impermeable.	
Textura		Áspera-rugosa	
Grado de solidez (lavado)		Excelente	
Diseño		Patrón digitalizado para las FF.AA de Honduras	
Ancho		60- 65 pulgadas	
% de defectos permisibles y atribuibles:			
A) normal (visual)		0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Presentación		Rollo de 60-100yardas	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
63	Lona color Negra de 60"	Yarda	6,400
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		(corrientes teñidos)	
Construcción:			
A) ligamento		Tafetán de (1 e 1) o sarga de 3 (1 e 2)	
B) clase de hilos		Hilo dobles a un solo cabo	
C) cuenta o densidad		(dos cabos)	
Composición		Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 70 Densidad = 30 a 50 hilos por cm cuadrado Fibras vegetales de algodón	
Colores requeridos		Negra	
Peso		De 400 a 500 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Textura		Gruesa	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% De defectos permisibles y atribuibles:			
A) normal (visual)		0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Diseño		Sin diseño específico	
Presentación		Rollo de 60-100/Yardas	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
64	Lona Verde Olivo P/Calzado 60"	Yarda	5,520
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		(corrientes teñidos)	
Construcción:			
A) ligamento		Tafetán de (1 e 1) o sarga de 3 (1 e 2)	
B) clase de hilos		Hilo dobles a un solo cabo	
C) cuenta o densidad		(dos cabos)	
Composición		Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 70 Densidad = 30 a 50 hilos por cm cuadrado Fibras vegetales de algodón	
Color		Verde olivo	
Peso		De 400 a 500 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Textura		Gruesa	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% De defectos permisibles y atribuibles:			
A) normal (visual)		0%-5% Para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% Cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Diseño		Sin diseño específico	
Presentación		Rollo de 60-100/Yardas	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
65	Manta Blanca P/Calzado	Yarda	3,300
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 Yarda/ Yarda		
Dimensiones	De 60 a 70 pulgadas de ancho		
Composición	100% Algodón		
Textura	Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
66	Manta Blanca P/sastrería	Yarda	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Uso del material	Producto textil para Vestuario		
Color	Blanco		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 60-100/Yarda		
Dimensiones	60 a 62 pulgadas de ancho		
Composición	Algodón		
Textura	Suave		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
67	Mosquetón Metal De 1 1/2 Pulg.	Unidades	3,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Plateado		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	2 ½, pulgada		
Composición	Acero Inoxidable		
Resistencia	Alta: oxidación, flexión y torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
68	Ojete de Metal color negro #4	Unidades	100,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	#4 diámetro		
Composición	Acero inoxidable		
Textura	Lisa, suave		
Estado del Insumo	Solido		
Resistencia	Alta: oxidación, flexión y torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
69	Ojete de Metal XL color negro	Unidades	1,650,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Uso del material	Producto para elaboración de Botas		
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 10,000 /Unidad		
Dimensiones	Diámetro Interno 6 mm		
	Diámetro Externo 12 mm		
	Altura 6.3 mm		

Composición	Metal
Estado del insumo	Solido
Resistencia	Alta: Oxidación, Tracción

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
70	Ojetes Para Bandera	Unidades	36,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Plateado		
Presentation	Bolsa de 10,000 unidades (macho-hembra)		
Dimensiones	Diámetro interno 6mm		
	Diámetro externo 12mm		
	Alto 6.3mm		
Composición	Metal		
Estado del Insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Oxidación, Torsión y flexión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
71	P.V.C. G-70 Negro Granulado	Libra	110,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Uso del material	Inyección directa y plantillas prefabricadas		
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Bolsa de 55 libras granulado/Libra		
Dureza	G-70		
Densidad	1.4 g/cm3		
Composición	Termoplástica virgen (cloruro de sodio y del gas natural o del petróleo e incluye cloro hidrogeno y carbono).		
Estado del insumo	Granulado		
Resistencia	Alta: Resistencia a la temperatura, flexión y químicamente inerte.		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
72	Pasacinta	unidad	48,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	7/8* 1/2 ancho de pulgada		
Composición	Acero inoxidable		
Estado del Insumo	Solido		
Resistencia	Alta: oxidación, flexión y torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
73	Pelum Delgado Con Pegamento	Yarda	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Blanco		
Presentación	rollo		
Dimensiones	55-60 pulgadas de ancho		
Composición	Poliéster con adhesivo		
Estado del Insumo	Solido		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico, altas temperaturas y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
74	Pelum grueso Con Pegamento	Yarda	3,570
Descripción del Insumo		Especificaciones	

Color	Blanco
Presentación	rollo
Dimensiones	55-60 pulgadas de ancho
Composición	Poliéster con adhesivo
Estado del Insumo	Solido
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico, altas temperaturas y costura industrial
Tipo de Inspección	Visual-Casera

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
75	Respiraderos Macho Y Hembra Dorados	Unidades	200,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Dorado		
Presentación/Unidad de Medida	Cajas de 50,000/Unidad (2 piezas)		
Dimensiones	Diámetro Superior 9 mm		
	Diámetro Inferior 5 mm		
	Alto: 5.5 mm		
Composición	Bronce		
Textura	Lisa, suave		
Resistencia	Alta: Oxidación, Tracción		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
76	Ribete Negro De 3/4 P/Calzado	Yarda	17,860
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100/Yarda		
Dimensiones	3/4 pulgada		
Composición	Nylon		
Textura	Lisa, fina		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
77	Tela Afelpada color verde olivo	Yarda	7,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Tejido Fino de Lana o algodón		
Construcción:			
A) Ligamento	Tacto veloso y suave, cardada por una de sus caras		
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 20%		
	Fibras vegetales de algodón 80% a 100%		
Color	Verde Olivo		
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial		
Textura	Suave		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 50-100/Yarda		
Ancho	De 60 Pulgadas		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
78	Tela Dacrón Blanco Para Cobertor	Yarda	45,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Dacrón		
Construcción:			

A) Ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2) hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)
B) Clase de hilos	Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120
C) Cuenta o densidad	Hilos de trama por pulgada = 60 a 80
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%
Color	Blanco
Peso	De 100 a 170 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado y costura industrial
Textura	Suave
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles:	
normal (visual)	0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación
Diseño	Sin diseño específico
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 60/Yarda
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
79	Tela De Punto Para forro	Yarda	3,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de Tejido	Rejilla		
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 100%		
Color	Verde, Blanco, Negro,		
Peso	De 110 a 125 gramos por metro cuadrado		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		
Textura	Delgada, Fina		
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – Muy Bueno		
% de Defectos Permisibles y Atribuibles			
b) Rigurosa (Visual)	0%-5%		
Prueba de Campo	Pruebas de maquina requeridas por la Industria.		
Diseño	Sin diseño específico		
Presentación	Rollo de 50 a 75 yardas, Anchos de 60" a 72"		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
80	Tela Gabardina Color Blanco	Yarda	1,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Gabardina		
Construcción:			
a) Ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)		
b) Clase de hilos	Sencillos a un solo cabo		
c) Cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80		
	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70		
Composición	Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%		
Color	Blanco		
Peso	De 170 a 190 gramos por metro cuadrado		
Resistencia	Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial		
Textura	Excelente-muy buena		
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – muy bueno		
% de Defectos permisibles y atribuibles:			
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal		

Diseño	Sin diseño específico
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100-150/Yarda

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
81	Tela Gabardina Color Azul Marino	Yarda	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Gabardina	
Construcción:			
a) Ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)		
b) Clase de hilos	Sencillos a un solo cabo		
c) Cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80		
	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70		
Composición		Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%	
Color		Azul marino	
Peso		De 170 a 190 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial	
Textura		Excelente-muy buena	
Grado de Solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% de Defectos permisibles y atribuibles:			
Rigurosa (visual)		0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Diseño		Sin diseño específico	
Ancho		De 60 a 72 Pulgadas	
Presentación/Unidad de Medida		Rollo de 100-150/Yarda	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
82	Tela Gabardina Color kaky	Yarda	3,500
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Gabardina	
Construcción:			
a) Ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)		
b) Clase de hilos	Sencillos a un solo cabo		
c) Cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80		
	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70		
Composición		Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%	
Color		Kaky	
Peso		De 170 a 190 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial	
Textura		Excelente-muy buena	
Grado de Solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% de Defectos permisibles y atribuibles:			
Rigurosa (visual)		0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Diseño		Sin diseño específico	
Ancho		De 60 a 72 Pulgadas	
Presentación/Unidad de Medida		Rollo de 100-150/Yarda	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
83	Tela Gabardina Verde Olivo Especial	Yarda	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	

Clase de tejido	Gabardina
Construcción:	
a) Ligamento	Sarga de 3 (2 en 1)
b) Clase de hilos	Sencillos a un solo cabo
c) Cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 80
	Hilos de trama por pulgada = 55 a 70
Composición	Filamentos sintéticos discontinuos de poliéster texturizados = 100%
Color	Verde Olivo
Peso	De 170 a 190 gramos por metro cuadrado
Resistencia	Alta: rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Textura	Excelente-muy buena
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – muy bueno
% de Defectos permisibles y atribuibles:	
Rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal
Diseño	Sin diseño específico
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100-150/Yarda

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
84	Tela Impermeable Digital Para Poncho	Yarda	16,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Lamina plástico flexible con superficie estampada		
Composición:	Fibras sintéticas de poliéster 100% (recubierta y/o plastificada de cloruro de polivinilo)		
Color	Digitalizado (Verde olivo, kaki y Negro)		
Peso	De 120 a 135 gramos por metro cuadrado		
Resistencia	Alta: Rotura, Impermeabilidad, grado de solidez y costura industrial		
Textura	Suave		
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno		
% de defectos permisibles y atribuibles:			
rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal		
Diseño	Patrón Digitalizado para las FF.AA. De Honduras		
Ancho	de 60 a 72 Pulgadas		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100-150/Yarda		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
85	Tela Piel Rusia	Yarda	225
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Tipo De Tejido	Tela Piel Rusia		
Color	Café		
Presentación	Yardas Rollos De 25 A 50 Yardas		
Resistencia	Alta: Rotura, Deshilachado, Lavado Doméstico Y Costura Industrial		
Grado De Solidez (Lavado)	Excelente – Muy Bueno		
% De Defectos Permisibles Y Atribuibles			
A) Normal (Visual)	0%-5%		
Prueba De Campo	Pruebas de maquina requeridas		
Diseño	Sin Diseño Especifico		
Presentación	Rollo De 50 A 75 Yardas, Anchos De 60” A 72”		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
86	Tela Popelina color Azul Celeste	Yarda	500
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Popelina (corriente con hilos teñidos de distintos colores mil rayas)	
Construcción			
A) Ligamento		Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2)	
B) Clase de hilos		Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)	
C) Cuenta o densidad		Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120	
		Hilos de trama por pulgada = 60 a 80	
Composición		Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75%	
		Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%	
Color		Azul Celeste	
Peso		De 100 a 170 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial	
Textura		Suave	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% de defectos permisibles y atribuibles			
rigurosa (visual)		0%-2%	
Diseño		Diseño(Mil Rayas)	
Ancho		de 60 a 72 Pulgadas	
Presentación/Unidad de Medida		Rollo de 100-120/Yarda	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
87	Tela Popelina color beige	Yarda	1,200
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Popelina (corriente con hilos teñidos de distintos colores mil rayas)	
Construcción			
A) Ligamento		Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3 (1 en 2)	
B) Clase de hilos		Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)	
C) Cuenta o densidad		Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 120	
		Hilos de trama por pulgada = 60 a 80	
Composición		Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75%	
		Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%	
Color		Beige	
Peso		De 100 a 170 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
88	Tela Rip Stop Color Azul Marino	Yarda	4,500
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase De Tejido		Rip Stop	
Construcción		Filamento Sintético Continuo De Poliéster Texturizado Al 100%	
A) Ligamento		Tafetán De (1 En 1) O Sarga De 3	
B) Clase De Hilos		(1 En 2)Hilo Sencillo A Un Solo Cabo (Dos Cabos)	
C) Cuenta O Densidad		Hilos De Urdimbre Por Pulgada = 80 A 120	
		Hilos De Trama Por Pulgada = 50 A 65	
Composición		Fibras Sintéticas De Poliéster 65% A 75%	

	Fibras Vegetales De Algodón / Rayón 35% A 25%
Color	Azul Marino
Peso	De 220 A 250 Gramos Por Metro Cuadrado
Textura	Suave
Resistencia	Excelente: Rotura, Deshilado Y Costura Industrial
Grado De Solidez	Excelente – Muy Bueno
% De Defectos Permisibles Y Atribuibles	
Inspección Rigurosa (Visual)	0%-2% Cuando El Criterio De Aceptación Es Más Estricto Que Lo Normal
Ancho	De 60” A 65”
Presentación/Unidad De Medida	Rollo De 100 A 150/ Yarda
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 a 150/ Yarda
Calidad	Clase “A”

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
89	Tela Rip Stop Digitalizado Verde Olivo	Yarda	200,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Rip Stop		
Construcción	Filamento Sintético Continuo De Poliéster Texturizado Al 100%		
A) Ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3		
B) Clase de hilos	(1 en 2)hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)		
C) Cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 65		
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25%		
Color	Digitalizado (Kaki, verde olivo y negro)		
Peso	De 220 a 250 gramos por metro cuadrado		
Textura	Suave		
Resistencia	Excelente: Rotura, deshilachado y costura industrial		
Grado de solidez	Excelente – muy bueno		
% de defectos permisibles y atribuibles			
Inspección rigurosa (visual)	0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal		
Diseño	Patrón Digitalizado para las FF.AA. De Honduras		
Ancho	De 60” A 65”		
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 100 a 150/ Yarda		
Uso del material	Pertrechos militares		
Calidad	Clase “A”		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
90	Tela Rip Stop Impermeable Digital P/Jacket	Yarda	10,500
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Rip Stop		
Construcción	Filamento Sintético Continuo De Poliéster Texturizado Al 100%		
A) ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3		
B) clase de hilos	(1 en 2)hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)		
C) cuenta o densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 80 a 120 Hilos de trama por pulgada = 50 a 65		
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 65% a 75% Fibras vegetales de algodón / rayón 35% a 25% Recubrimiento Impermeable		
Color	Digitalizado (Kaki, verde olivo y negro)		

Peso	De 220 a 250 gramos por metro cuadrado
Textura	Suave
Resistencia	Excelente: Rotura, deshilado, grado de solidez y costura industrial
Grado de solidez	Excelente – muy bueno
% de defectos permisibles y atribuibles	
Inspección rigurosa (visual)	0%-2%
Diseño	Diseño igual al de la Tela Rip Stop Digitalizada Patrón Digitalizado para las FF.AA. De Honduras
Ancho	De 60 65 Pulgadas
Presentación	Rollo de 100 a 150/ Yarda
Uso del material	Pertrechos militares
Calidad	Clase “A”

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
91	Tela Rip Stop Kaky	Yarda	8,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase De Tejido	Rip Stop		
Construcción	Filamento Sintético Continuo De Poliéster Texturizado Al 100%		
A) Ligamento	Tafetán De (1 En 1) O Sarga De 3		
B) Clase De Hilos	(1 En 2)Hilo Sencillo A Un Solo Cabo (Dos Cabos)		
C) Cuenta O Densidad	Hilos De Urdimbre Por Pulgada = 80 A 120 Hilos De Trama Por Pulgada = 50 A 65		
Composición	Fibras Sintéticas De Poliéster 65% A 75% Fibras Vegetales De Algodón / Rayón 35% A 25%		
Color	Kaky		
Peso	De 220 A 250 Gramos Por Metro Cuadrado		
Textura	Suave		
Resistencia	Excelente: Rotura, Deshilado Y Costura Industrial		
Grado De Solidez	Excelente – Muy Bueno		
% De Defectos Permisibles Y Atribuibles			
Inspección Rigurosa (Visual)	0%-2% Cuando El Criterio De Aceptación Es Más Estricto Que Lo Normal		
Ancho	De 60” A 65”		
Presentación/Unidad De Medida	Rollo De 100 A 150/ Yarda		
Presentación	Rollo De 100 A 150/ Yarda		
Uso Del Material	Pertrechos Militares		
Calidad	Clase “A”		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
92	Tela Sunrise Color Negro	Yarda	3,600
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Corriente teñido		
Composición	Filamento Sintético continuo de poliéster texturizado al 100%		
Color	Negro		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		
Textura	suave		
Grado de solidez (lavado)	Excelente – muy bueno		
% de defectos permisibles y atribuibles			
A) normal (visual)	0%-5%		
Prueba de campo	Pruebas de maquina requeridas por la industria.		

Diseño	Sin diseño específico
Presentación	Rollo de 50 a 100 yardas, anchos de 60" A 72"

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
93	Tela Tafeta Color Azul Marino	Yarda	400
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Corriente, teñido	
Construcción			
A) ligamento		Sarga 4 (3e1)	
B) clase de hilos		Sencillo a un solo cabo	
C) cuenta o densidad		Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116 Hilos de trama por pulgada = 80 a 91	
Composición		Fibras sintéticas de poliéster 100%	
Color		Azul marino	
Peso		De 55 a 65 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Textura		Excelente, suave	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% de defectos permisibles y atribuibles			
A) normal (visual)		0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Prueba de campo		Pruebas de maquina requeridas por la industria.	
Diseño		Sin diseño específico	

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
94	Tela Tafeta Color Blanca	Yarda	400
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Corriente, teñido	
Construcción			
A) ligamento		Sarga 4 (3e1)	
B) clase de hilos		Sencillo a un solo cabo	
C) cuenta o densidad		Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116 Hilos de trama por pulgada = 80 a 91	
Composición		Fibras sintéticas de poliéster 100%	
Color		Blanco	
Peso		De 55 a 65 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Textura		Excelente, suave	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% de defectos permisibles y atribuibles			
A) normal (visual)		0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Prueba de campo		Pruebas de maquina requeridas por la industria.	
Diseño		Sin diseño específico	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
95	Tela Tafeta Color Negro	Yarda	400

Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Corriente, teñido	
Construcción			
A) ligamento		Sarga 4 (3e1)	
B) clase de hilos		Sencillo a un solo cabo	
C) cuenta o densidad		Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116	
		Hilos de trama por pulgada = 80 a 91	
Composición		Fibras sintéticas de poliéster 100%	
Color		Negro	
Peso		De 55 a 65 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Textura		Excelente, suave	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% de defectos permisibles y atribuibles			
A) normal (visual)		0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Prueba de campo		Pruebas de maquina requeridas por la industria.	
Diseño		Sin diseño específico	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
96	Tela Tafeta Verde Olivo	Yarda	600
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Corriente, teñido	
Construcción			
A) ligamento		Sarga 4 (3e1)	
B) clase de hilos		Sencillo a un solo cabo	
C) cuenta o densidad		Hilos de urdimbre por pulgada = 100 a 116	
		Hilos de trama por pulgada = 80 a 91	
Composición		Fibras sintéticas de poliéster 100%	
Color		Verde Olivo	
Peso		De 55 a 65 gramos por metro cuadrado	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Textura		Excelente, suave	
Resistencia		Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial	
Grado de solidez (lavado)		Excelente – muy bueno	
% de defectos permisibles y atribuibles			
A) normal (visual)		0%-5% para asegurar una alta probabilidad de aceptación	
B) rigurosa (visual)		0%-2% cuando el criterio de aceptación es más estricto que lo normal	
Prueba de campo		Pruebas de maquina requeridas por la industria.	
Diseño		Sin diseño específico	
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
97	Tela Tropical Blanca	Yarda	300
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido		Tropical	
Construcción			
a) Ligamento		Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3(1 en 2)	
b) Clase de hilos		Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)	

c) Cuenta o Densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 120		
	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65		
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 70% a 100%		
	Fibras vegetales de algodón 30% a 0%		
Color	Blanca		
Peso	De 170 a 250 gramos por metro cuadrado		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		
Textura	Suave		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – muy bueno		
% de defectos permisibles y atribuibles			
Rigurosa (visual)	0%-2%		
Diseño	Sin diseño específico		
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas		
Presentación/Unidad de medida	Rollo de 100/Yarda		
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
98	Tela Tropical Negra	Yarda	350
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase de tejido	Tropical		
Construcción			
a) Ligamento	Tafetán de (1 en 1) o sarga de 3(1 en 2)		
b) Clase de hilos	Hilo sencillo a un solo cabo (dos cabos)		
c) Cuenta o Densidad	Hilos de urdimbre por pulgada = 60 a 120		
	Hilos de trama por pulgada = 40 a 65		
Composición	Fibras sintéticas de poliéster 70% a 100%		
	Fibras vegetales de algodón 30% a 0%		
Color	Negro		
Peso	De 170 a 250 gramos por metro cuadrado		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		
Textura	Suave		
Resistencia	Alta: rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		
Grado de Solidez (lavado)	Excelente – muy bueno		
% de defectos permisibles y atribuibles			
Rigurosa (visual)	0%-2%		
Diseño	Sin diseño específico		
Ancho	De 60 a 72 Pulgadas		
Presentación/Unidad de medida	Rollo de 100/Yarda		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
99	Tolueno para Calzado	Galón	880
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Uso del material	Reactivo para contrafuerte P-50		
Color	Transparente		
Presentación/Unidad de Medida	Barril de 55 /Galón		
Composición	Base de Tolueno		
Estado del insumo	Líquido		
% volátiles por volumen	1		
Resistencia al uso	Alta: Temperatura, agua		
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
100	Velcro Color Negro De 1"	Yarda	18,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	

Color	Negro
Presentación/Unidad de Medida	Rollo de 25-30/ Yarda
Dimensiones	1 pulgadas de ancho
Composición	Polipropileno
Durabilidad Mínima	Pérdida del 50% después de las cien (100) aberturas
Textura	Áspera, gruesa
Resistencia	Alta: Rotura, deshilado, Adhesión, lavado doméstico y costura industrial

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
101	Velcro Color Negro De 2"	Yarda	10,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad De Medida	Rollo De 25-30/ Yarda		
Dimensiones	2 Pulgadas De Ancho		
Composición	Polipropileno		
Durabilidad Mínima	Pérdida Del 50% Después De Las Cien (100) Aberturas		
Textura	Áspera, Gruesa		
Resistencia	Alta: Rotura, Deshilado, Adhesión, Lavado Doméstico Y Costura Industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
102	Velcro Color Negro De 4"	Yarda	16,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Presentación/Unidad De Medida	Rollo De 25-30/ Yarda		
Dimensiones	4 Pulgadas De Ancho		
Composición	Polipropileno		
Durabilidad Mínima	Pérdida Del 50% Después De Las Cien (100) Aberturas		
Textura	Áspera, Gruesa		
RESISTENCIA	Alta: Rotura, deshilado, Adhesión, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
103	Viseras Para Gorras en Lámina	Lámina	1,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negra		
Presentación	Lamina		
Espesor	1.8 a 1.9 mm		
Dimensiones	40*31 pulgada		
Composición	Plástico		
Resistencia	Alta: Flexión y torsión		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
104	Ziplón Color Negro	Yarda	850
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Negro		
Medida	1 ¼ De Ancho De Pulgada		
Presentación	Yarda		
Dimensiones	Según Lo Solicitado		
Composición	Plástica/Poliéster		
Textura	Lisa		

Estado Del Insumo	Solido
Resistencia	Alta: Rotura, Deshilachado, Lavado Doméstico Y Costura Industrial

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
105	Zipper blanco #9 1/C/M	Unidad	750
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Azul Marino		
Medida	1 ¼ Pulgada del ancho		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	#9 Pulgadas de longitud		
Composición	Metálico/Poliéster		
Textura	Lisa		
Estado Del Insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Rotura, Deshilachado, Lavado Doméstico Y Costura Industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
106	Zipper kaky #9 1/C/M	Unidad	750
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Kaky		
Medida	1 ¼ de ancho de pulgada		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	#9 pulgadas de longitud		
Composición	Metálico/poliéster		
Textura	Lisa		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
107	Zipper Verde Olivo #20 1/C/P	Unidad	4,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde olivo		
Medida	1 ¼ pulgadas de ancho		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	20 pulgadas de longitud		
Composición	poliéster		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
108	Zipper Verde Olivo #24 1/C/P para Chumpa tipo diente de tiburón	Unidad	4,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde Olivo		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	#24 Pulgadas De Largo Ancho De 1 ¼ De Pulgadas		
Composición	Poliéster		
Resistencia	Alta: Rotura, Deshilachado, Lavado Doméstico Y Costura Industrial		
Composición	Poliéster		
Resistencia	Alta: Rotura, Deshilachado, Lavado Doméstico Y Costura Industrial		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
109	Zipper Verde Olivo #9 1/C/M	Unidad	900
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Color	Verde Olivo		
Medida	1 ¼ de pulgada de ancho		
Presentación	Unidad		
Dimensiones	#9 pulgadas de longitud		
Composición	Metálico/poliéster		
Textura	Lisa		
Estado del insumo	Solido		
Resistencia	Alta: Rotura, deshilachado, lavado doméstico y costura industrial		
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
110	Tela Rip Stop Verde Olivo	Yarda	5,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase De Tejido	Rip Stop		
Construcción	Filamento Sintético Continuo De Poliéster Texturizado Al 100%		
A) Ligamento	Tafetán De (1 En 1) O Sarga De 3		
B) Clase De Hilos	(1 En 2)Hilo Sencillo A Un Solo Cabo (Dos Cabos)		
C) Cuenta O Densidad	Hilos De Urdimbre Por Pulgada = 80 A 120 Hilos De Trama Por Pulgada = 50 A 65		
Composición	Fibras Sintéticas De Poliéster 65% A 75% Fibras Vegetales De Algodón / Rayón 35% A 25%		
Color	Verde Olivo		
Peso	De 220 A 250 Gramos Por Metro Cuadrado		
Textura	Suave		
Resistencia	Excelente: Rotura, Deshilado Y Costura Industrial		
Grado De Solidez	Excelente – Muy Bueno		
% De Defectos Permisibles Y Atribuibles			
Inspección Rigurosa (Visual)	0%-2% Cuando El Criterio De Aceptación Es Más Estricto Que Lo Normal		
Ancho	De 60” A 65”		
Presentación/Unidad De Medida	Rollo De 100 A 150/ Yarda		
Presentación	Rollo De 100 A 150/ Yarda		
Uso Del Material	Pertrechos Militares		
Calidad	Clase “A”		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
111	Tela de Algodón para camiseta	Yarda	15,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase De Tejido	Punto rib algodón		
Construcción	Hilo 40/1 acanalado		
Composición	100 % Algodón		
Color	Caqui y blanca		
Peso	De 100 A 120 Gramos Por Metro Cuadrado		
Textura	Suave		
Resistencia	Excelente: Rotura, Deshilado Y Costura Industrial		
Grado De Solidez	Excelente – Muy Bueno		
% De Defectos Permisibles Y Atribuibles			
Inspección Rigurosa (Visual)	0%-2% Cuando El Criterio De Aceptación Es Más Estricto Que Lo Normal		

Ancho	De 60" A 65"
Presentación/Unidad De Medida	Tela tubular Anchos s-10 in m-20 in l-22 in xl-23-24 in
Uso Del Material	Camisetas t-shirt
Calidad	Clase "A"

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
112	Resorte para cuello de camiseta	Yarda	2,000
Descripción del Insumo		Especificaciones	
Clase De Tejido	Punto rib algodón acanalado		
Construcción	Hilo 40/1 acanalado		
A) Ligamento	Tafetán De (1 En 1) O Sarga De 3		
B) Clase De Hilos	(1 En 2)Hilo Sencillo A Un Solo Cabo (Dos Cabos)		
C) Cuenta O Densidad	Hilos De Urdimbre Por Pulgada = 80 A 120 Hilos De Trama Por Pulgada = 50 A 65		
Composición	Fibras Sintéticas De Poliéster 65% A 75% Fibras Vegetales De Algodón / Rayón 35% A 25%		
Color	Verde Olivo		
Peso	De 100 A 120 Gramos Por Metro Cuadrado		
Textura	Suave		
Resistencia	Excelente: Rotura, Deshilado Y Costura Industrial		
Grado De Solidez	Excelente – Muy Bueno		
% De Defectos Permisibles Y Atribuibles			
Inspección Rigurosa (Visual)	0%-2% Cuando El Criterio De Aceptación Es Más Estricto Que Lo Normal		
Ancho	De 60" A 65"		
Presentación/Unidad De Medida	Tela tubular Anchos s-70 in		
Uso Del Material	Cuello de Camiseta		
Peso	De 100 A 120 Gramos Por Metro Cuadrado		

ET-03 ACCESORIOS

(No aplica)

ET-04 SERIES

(No aplica)

ET-05 CATÁLOGOS

(No aplica)

ET-06 OTROS

(No aplica)

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

No. LPN-017-2021-SDN

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE INDUMENTARIA MILITAR Y ACCESORIOS

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente <i>[indicar el nombre jurídico del Oferente]</i>
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio <i>[indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]</i>
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio <i>[indicar el nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: <i>[indicar el año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: <i>[Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado]</i>
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: Nombre: <i>[indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección: <i>[indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Números de teléfono y facsímile: <i>[[indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i>
7. Copias adjuntas de documentos originales de: <i>[marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]</i> 1 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. 1 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DEL
CONSORCIO**

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

No. LPN-017-2021-SDN

**SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE
INDUMENTARIA MILITAR Y ACCESORIOS**

Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente <i>[indicar el nombre jurídico del Oferente]</i>
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio <i>[indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]</i>
3. Nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio <i>[indicar el nombre del País de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
4. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: <i>[indicar el año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio]</i>
5. Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el País donde está constituido o incorporado: <i>[Dirección jurídica del miembro del Consorcio en el país donde está constituido o incorporado]</i>
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio: Nombre: <i>[indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección: <i>[indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Números de teléfono y facsímil: <i>[[indicar los números de teléfono y facsímil del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro del Consorcio]</i>
7. Copias adjuntas de documentos originales de: <i>[marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]</i> 1 Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior, y de conformidad con las Sub cláusulas 09.5 de la IO-09. 1 Si se trata de un ente gubernamental Hondureño, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de conformidad con la Sub cláusula 09.1 de la IO-09.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]*

No. LPN-017-2021-SDN

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE INDUMENTARIA MILITAR

Alternativa No. *[Indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]*

A: *[nombre completo y dirección del Comprador]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]*;
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: *[indicar una descripción breve de los bienes y servicios]*;
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: *[indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas respectivas]*;
- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento]*.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos]*;

- (e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07;
- (g) La nacionalidad del oferente es: *[indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es un Consorcio]*

- (h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;
- (i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del contrato son elegibles, de conformidad con la Cláusula 4 de las IO;
- (j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”).

- (k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo _____, mayor de edad, de estado civil _____, de nacionalidad _____, con domicilio en _____ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. _____ actuando en mi condición de representante legal de _____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo integran) _____, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

- 1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
- 2) DEROGADO;
- 3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
- 4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
- 5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
- 6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
- 7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el

numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____,
Departamento de _____, a los _____ días de mes de
_____ de _____.

Firma: _____

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

Yo _____ mayor de edad, de estado civil _____ de nacionalidad _____ con domicilio en _____ con Tarjeta de Identidad/Pasaporte/ No. _____ actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa _____; por la presente hago DECLARACIÓN JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos a que se refieren los Artículos 439, 440, 441, 442, 443, 444 y 445 del Código Penal Vigente, que a continuación se detallan. ARTICULO 439- LAVADO DE ACTIVOS. Incurrir en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L.2.000,000), se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. Las penas establecidas en

los numerales anteriores, se deben rebajar a la mitad cuando se trate de posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o, 3) Cuando el responsable es profesional del sector financiero o no financiero designado, bursátil o bancario en el ejercicio de su profesión, o funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión.

ARTÍCULO 440.- LAVADO DE ACTIVOS IMPRUDENTE. Si los hechos a los que se refiere el artículo anterior se realizan por imprudencia grave, el responsable debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.

ARTÍCULO 441.- PUNICIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS. La conspiración, proposición o provocación para cometer delito de lavado de activos debe ser castigada con la pena correspondiente reducida en dos tercios (2/3).

ARTÍCULO 442.- TESTAFERRATO. Quien, presta su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencia o administración de bienes que procedan directa o indirectamente de cualquiera de las actividades referidas en el delito de lavado de activos, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.

ARTÍCULO 443. INFIDENCIA. Los sujetos obligados, conforme a la legislación de prevención del lavado de activos, que ponen en conocimiento de persona alguna el hecho de que una información haya sido solicitada por las autoridades competentes o proporcionada a la misma, deben ser castigados con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años. En el mismo delito incurren los directores, propietarios o representantes de hecho o de derecho de las instituciones obligadas, que infringen la expresada prohibición.

ARTÍCULO 444.- RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Cuando de acuerdo con lo establecido en el Artículo 102 del presente Código, una persona jurídica sea responsable de un delito de lavado de activos, se le debe imponer la pena de disolución de la persona jurídica o multa por una cantidad igual al doble o hasta cinco (5) veces el valor de los bienes objeto del lavado. En este último caso y adicionalmente se le puede imponer

algunas de las sanciones siguientes: 1) Suspensión de las actividades específicas en las que se produjo el delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años; 2) Clausura de los locales y establecimientos que se utilizaron para la realización del delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años; 3) Prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, por un plazo que no pueda exceder de cinco (5) años; 4) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no pueda exceder de quince (15) años; y, 5) La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. ARTÍCULO 445.-EXTENSIÓN DE LA JURISDICCIÓN. El responsable del delito de lavado debe ser igualmente castigado aunque el delito del que provienen los bienes o los actos penados a los que se refieren los artículos anteriores haya sido cometido, total o parcialmente en el extranjero.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____,
Departamento de _____, a los _____ días de mes de
_____ de _____.

Firma: _____

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).

FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

**GARANTIA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N° _____**

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la **OFERTA**, presentada en la licitación

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: _____

VIGENCIA De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática **y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.**

Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

FORMATO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

**GARANTIA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°:** _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, **CUMPLIRA** cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “ _____ ” ubicado en _____.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA

Garantía de Calidad

FORMATO GARANTIA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO

**GARANTIA / FIANZA
DE CALIDAD:** _____

FECHA DE EMISION: _____

AFIANZADO/GARANTIZADO _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

Fianza / Garantía a favor de _____, para garantizar la **calidad DE SUMINISTRO** del Proyecto: “ _____ ” ubicado en _____
Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado _____.

SUMA

AFIANZADA/ GARANTIZADA: _____

VIGENCIA

De: _____ **Hasta:** _____

BENEFICIARIO: _____

"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERÁ EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO BENEFICIARIO, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN".

A las Garantías Bancarias o fianzas emitidas a favor BENEFICIARIO no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio _____, a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA AUTORIZADA